

PROJEKT

Image manquante

Szpital nr 1 Oddział Ginekologiczny
Sosnowiec

Inspiring Great Spaces™

Armstrong®

CEILING SYSTEMS



Image manquante

Armstrong ma w swojej ofercie grupę płyt sufitowych przeznaczonych właśnie do obiektów opieki zdrowotnej. Do szpitala zaproponowaliśmy płyty Bioguard Acoustic z krawędzią prostą Board. Płyty Bioguard Acoustic posiadają właściwości klasy ISO 5, odpowiedniej dla pomieszczeń czystych (przebadana zgodnie z normą ISO 14644-1). Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami akustycznymi - dzięki czemu zwiększają komfort pacjentów i lekarzy. Płyty sufitowe zamontowane zostały na specjalnym - higienicznym, aluminiowym ruszcie Clean-Room, który dzięki specjalnej uszczelce zapewnia szczelność systemu na styku płyty i rusztu. Do sali operacyjnej Armstrong poleca sufit metalowy Clip-In Plain pokryty farbą bakteriobójczą Bioguard i dodatkowo zabezpieczony silikonem zapewniającym hermetyczność systemu. Płyty Metal Bioguard Plain posiadają właściwości klasy ISO 3 (przebadana zgodnie z normą ISO 14644-1). Farba Bioguard zawiera czynniki niszczące mikroorganizmy, które powstrzymują namnażanie bakterii, pleśni i drożdży takich jak MRSA, E-coli, Streptococcus Pneumoniae, Bacillus Cereus, Aspergillus Niger, Candida Albicans, Klebsiella Pneumoniae, Acinebacter Baumannii (poddana badaniom zgodnie z normami JIS Z2801 oraz NF S 90351).



Higiena i komfort akustyczny

W obiektach szpitalnych niezwykle istotne jest zastosowanie materiału wykończeniowego o określonych właściwościach higienicznych, zmniejszających ryzyko zakażeń, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Sufity dodatkowo powinny być trwałe i szczelne - warunek ten jest szczególnie istotny w sali operacyjnej. Ważna jest również kwestia akustyki pomieszczeń - tak, aby z jednej strony zapewnić komfort i odpoczynek przebywających tu pacjentów, z drugiej zaś strony - dyskrecję rozmów pacjentów z lekarzem.

Właściciel
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski
w Sosnowcu

Architekt
Biuro Architektoniczne Kaczmarczyk

Omega
by Armstrong

Firma wykonawcza
Milimex

Produkt
Bioguard Acoustic, ruszt Clean Room,
Metal Clip-In Plain Bioguard z silikonowymi
wypełnieniami.



Bioguard Acoustic



Clip-In Plain Bioguard

z silikonowymi wypełnieniami



Więcej znajdziesz
w Galerii Projektów



Armstrong Building Products BV

Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Polska
Tel. (+48) 22 337 86 10/11
Fax (+48) 22 337 86 12
service-ce@armstrong.com
www.armstrongsfity.pl

Armstrong[®]

CEILING SYSTEMS