

MOLDURAS DE TRANSICIÓN

Molduras de transición de plafón acústico a panel de yeso

Una solución FrameAll® de sistema de suspensión para panel de yeso



Molduras de transición plafón acústico a panel de yeso

Las molduras de transición ahorran tiempo y dinero y son más fáciles de instalar.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Menos partes y piezas; combina la moldura acústica con la pestaña de encintado para tabiquería seca
- Banda vertical preperforada para mejorar la fijación de los tornillos
- La pestaña de encintado integral moleteada y ranurada de los artículos 7901, 7902, 7904, 7905, 7906, 7907 y 7908 permite el encintado y el acabado
- La película protectora en la cara de la pestaña de moldura de pared de 7904PF y 7905PF facilita un enlucido, lijado y encintado más rápidos y sencillos
- Compatible con todo tipo de entramado, incluidos entramado FrameAll® sistema de suspensión para panel de yeso y ShortSpan®
- 7915 con pestaña acústica de 7/8" para aplicaciones sísmicas

SELECCIÓN VISUAL

Nº. de artículo	Pestaña	Longitud	Ranura	Piezas/Caja	Pies Lineales/Caja	
Moldura de transición de ranura para persiana 7901	9/16"	120"	3/8"	12	120	
7902	15/16"	120"	3/8"	12	120	
7911	9/16"	120"	3/8" x 1/4"	12	120	
7912	15/16"	120"	3/8" x 1/4"	12	120	
Moldura de transición enrasada 7903	9/16"	120"	1"	12	120	
7904 7904PF*	15/16"	120"	-	12	120	
7905 7905PF*	9/16"	120"	-	12	120	

MOLDURAS DE TRANSICIÓN

Molduras de transición de plafón acústico a panel de yeso

CONTENIDO
RECICLADO

LEED V5

HASTA
61%

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

Economía circular

Well Building Standard™ (WELL)
Living Building Challenge® (LBC)

SELECCIÓN VISUAL

Nº. de artículo	Pestaña	Longitud	Altura de transición	Unidades/Caja	Pies Lineales/Caja.	
Moldura de transición vertical F 7906	1/2"	120"	–	12	120	
7913	9/16"	120"	–	12	120	
7914	15/16"	120"	–	12	120	
7915	7/8"	120"	–	12	120	
Moldura de transición regular 7907	9/16"	120"	15/16"	12	120	
7908	15/16"	120"	15/16"	12	120	
Moldura de transición de peldaños 7909	15/16"	120"	1"	12	120	
7910	9/16"	120"	1"	12	120	


* Película protectora aplicada a la cara de la pestaña de la moldura de pared para facilitar el acabado.

ACCESORIOS

Clip de retención del extremo de la Te de 2" – Une la Te principal o la Te secundaria a la moldura de pared y al alma del sistema de suspensión sin remaches visibles.


ALBERC2 (aluminio) – 200 unidades
FZALBERC2 (aluminio) – 50 unidades

BERC2 (acero) – 200 unidades
FZBERC2 (acero) – 50 unidades



Moldura angular moleteada – Doblado con pestañas expuestas preacabadas.

KAM10 – 10 unidades
KAM12 – 10 unidades



TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/molduras (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

FRAMEALL® SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA PANEL DE YESO – Estándar

MOLDURAS DE TRANSICIÓN

Molduras de transición de plafón acústico a panel de yeso

CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
61%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática


Salud del ecosistema

Economía circular


Well Building Standard™ (WELL)
Living Building Challenge® (LBC)

DETALLES DE LA INSTALACIÓN


Panel de yeso a plafón acústico (pestaña acústica con ranura de 3/8") 7901 – 9/16" y 7902 – 15/16"





Panel de yeso a panel acústico, escalón de 1", 7909 – 15/16" y 7910 – 9/16"



Panel de yeso a acústico (1" T invertida) 7903



Transición al ras de panel de yeso a plafón acústico 7904/7904PF – 15/16" y 7905/7905PF – 9/16"



Los artículos 7904PF y 7905PF incorporan una película protectora aplicada a la cara de la pestaña de la moldura de pared para un acabado más rápido y sencillo.

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/molduras (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

MOLDURAS DE TRANSICIÓN

Molduras de transición de plafón acústico a panel de yeso

CONTENIDO
RECICLADO

LEED V5

HASTA
61%

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática


Salud del ecosistema

Economía circular


Well Building Standard™ (WELL)
Living Building Challenge® (LBC)

DETALLES DE LA INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)


Moldura F de transición vertical al ras 7906





Moldura de transición vertical en F a ras 7915



Moldura tegular 7907 – 9/16\" y 7908 – 15/16\" de panel de yeso a plafón acústico



Panel de yeso a acústico (pestaña acústica con ranura de 3/8\" x 1/4\") 7911 – 9/16\" y 7912 – 15/16\"



Escalonada 7913 – 9/16\" y 7914 – de 15/16\"

