

SERPENTINA® Waves™

Kits de nubes acústicas y de acento
textura lisa



Serpentina Waves Nubes 24" × 96", 24" × 120" y 24" × 144" con perforación R062 en Silver Satin

Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com/cadrevit

Los kits de nubes metálicas curvadas Serpentina® Waves™ combinan una fácil instalación con un impactante poder visual.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Gran variedad de acabados
- 30 años de garantía limitada del sistema
- 60 kits prediseñados fáciles de especificar e instalar
- Longitudes de plafón disponibles hasta 144"
- Las nubes perforadas Serpentina Waves instaladas con plafones acústicos de relleno proporcionan una excelente absorción acústica

más capacidades para hacer más



Ver más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

COLORES Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

Estándar






Colores Wood Looks Architectural Film (no disponible perforado)



NOTA: Los colores estándar vendrán con el borde Axiom de color estándar a juego. Wood Looks Architectural Film Colors vendrá con Axiom Trim Negro.

OPCIONES DE PERFORACIÓN / ABSORCIÓN ACÚSTICA

					
Relleno acústico	R042	R062	*R125	*R250	**R188
8200T10	1.14	1.14	1.13	0.96	0.94
Vellón	0.68	0.77	–	0.87	0.65
Sin vellón	–	–	–	0.05	–
					
	**R375	**S250	**S375	*S500	UPA Sin perforar

Relleno acústico

8200T10	1.03	1.06	1.04	0.95	–
Vellón	0.84	0.87	0.85	–	–
Sin vellón	–	–	–	0.04	–

* El vellón acústico laminado no está disponible en los plafones perforados R125, R250 o S500, debido al porcentaje de células abiertas o al perfil del plafón.

** El vellón acústico viene de serie.

TechLine / 877 276-7876

armstrongceilings.com/serpentinawaves (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

SERPENTINA® Waves™

Kits de nubes acústicas y de acento
textura lisa

CONTENIDO
RECICLADO

LEED V5

HASTA
50%

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

CDPH de terceros

Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica

COMPONENTES SERPENTINA®™ (se venden por separado)


Número de artículo◆	Descripción		Número de artículo◆	Descripción	
___ H/V	Te principal (15/16")		SPTSPLICE	Placa de empalme Serpentina®	
SPTSTR	Borde recto de 1' - 12'		AX-SPT-HDC	Clip de sujeción para bordes Serpentina®	
___ H/V PT	Borde curvo		SCXT24MR SCXT24SPT SCXT24SPT2	Te secundaria que une las Tes principales Te secundaria que une las Tes principales al borde perimetral Tes secundarias que conectan borde perimetral con borde perimetral (módulos de 2' de ancho)	
SH12	Sistema Serpentina® StrongBack™		SPTCS4-12	Manguitos conectores para Serpentina® Waves™	
SPTOSCP	Poste esquinero exterior Serpentina®		Clip de velocidad	Clip de empalme semioculto Serpentina® (3 por interfaz de plafón)	
AXCLTW	Clip giratorio para borde Serpentina®				

◆ Indique el número de kit Serpentina Waves que corresponda

KITS SERPENTINA WAVES

Número de artículo◆	Colina (SH)	Valle (SV)	Combo Colina/ Valle (SO)	Grado de Arco	Descripción	Dirección del arco/ Tamaño/ Tipo
SH300404_	*			30	Colina con arco de 30°	4' x 4'
SH450404_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300404_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450404_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH300604_	*			30	Colina con arco de 30°	6' x 4'
SH450604_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300604_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450604_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH300804_	*			30	Colina con arco de 30°	8' x 4'
SH450804_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300804_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450804_		*		45	Valle con arco de 45°	
SW300804_			*	30	Colina/Valle con arco de 30°	
SW450804_			*	45	Colina/Valle con arco de 45°	
SH301004_	*			30	Colina con arco de 30°	10' x 4'
SH451004_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV301004_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV451004_		*		45	Valle con arco de 45°	

◆ Al especificar o realizar el pedido, añada los sufijos de perforación y color correspondientes.



ESPECIFICACIONES DE PERFORACIÓN

Perforación	Tamaño de la perforación	Zona abierta	Borde	Perforación	Tamaño de la perforación	Zona abierta	Borde
R042	3/64" de diámetro. @ 1/8" a eje	11%	Sin bordes	S250	1/4" x 1/4" a 3/4" a eje	11%	Borde nominal de 3/4"
R062	1/16" de diámetro. @ 1/4" a eje	6%	Sin bordes	S375	3/8" x 3/8" a 1-1/8" a eje	11%	Borde nominal de 3/4"
R250	1/4" de diámetro. @ 0.32" a eje	58%	Borde nominal de 3/4"	S500	1/2" x 1/2" @ 5/8" a eje	64%	Borde nominal de 3/4"
R375	3/8" de diámetro. @ 1-1/8" a eje	10%	Borde nominal de 3/4"	H250	1/4" ancho @ .281 Escalonado	79%	Borde nominal de 3/4"
R188	3/16" de diámetro. @ 1" a eje	4%	Borde nominal de 3/4"	R125	1/8" de diámetro. @ 3/16" a eje	41%	Borde nominal de 3/4"

TechLine / 877 276-7876

armstrongceilings.com/serpentinawaves (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

NUBES Y MARQUESINAS - Estándar

SERPENTINA® Waves™

Kits de nubes acústicas y de acento
textura lisa

CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
50%

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

CDPH de terceros

Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica




KITS SERPENTINA® WAVES™

Número de artículo◆	Colina (SH)	Valle (SV)	Combo Colina/ Valle (SO)	Grado de Arco	Descripción	Dirección del arco/ Tipo Tamaño/
SH301204_	*			30	Colina con arco de 30°	12' x 4'
SH451204_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV301204_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV451204_		*		45	Valle con arco de 45°	
SW301204_			*	30	Colina/Valle con arco de 30°	
SW451204_			*	45	Colina/Valle con arco de 45°	
SH300406_	*			30	Colina con arco de 30°	4' x 6'
SH450406_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300406_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450406_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH300606_	*			30	Colina con arco de 30°	6' x 6'
SH450606_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300606_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450606_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH300806_	*			30	Colina con arco de 30°	8' x 6'
SH450806_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300806_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450806_		*		45	Valle con arco de 45°	
SW300806_			*	30	Colina/Valle con arco de 30°	
SW450806_			*	45	Colina/Valle con arco de 45°	
SH301006_	*			30	Colina con arco de 30°	10' x 6'
SH451006_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV301006_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV451006_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH301206_	*			30	Colina con arco de 30°	12' x 6'
SH451206_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV301206_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV451206_		*		45	Valle con arco de 45°	
SW301206_			*	30	Colina/Valle con arco de 30°	
SW451206_			*	45	Colina/Valle con arco de 45°	
SH300408_	*			30	Colina con arco de 30°	4' x 8'
SH450408_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300408_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450408_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH300608_	*			30	Colina con arco de 30°	6' x 8'
SH450608_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300608_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450608_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH300808_	*			30	Colina con arco de 30°	8' x 8'
SH450808_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300808_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450808_		*		45	Valle con arco de 45°	
SW300808_			*	30	Colina/Valle con arco de 30°	
SW450808_			*	45	Colina/Valle con arco de 45°	
SH301008_	*			30	Colina con arco de 30°	10' x 8'
SH451008_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV301008_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV451008_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH301208_	*			30	Colina con arco de 30°	12' x 8'
SH451208_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV301208_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV451208_		*		45	Valle con arco de 45°	
SW301208_			*	30	Colina/Valle con arco de 30°	
SW451208_			*	45	Colina/Valle con arco de 45°	

◆ Al especificar o realizar el pedido, añade los sufijos de perforación y color correspondientes.

SW451208R042WH



TechLine / 877 276-7876

armstrongceilings.com/serpentinawaves (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

SERPENTINA® Waves™

Kits de nubes acústicas y de acento
textura lisa

CONTENIDO
RECICLADO

LEED V5

HASTA
50%

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana

Salud climática

Salud del ecosistema

CDPH de terceros

Economía circular

EXPERIENCIA DEL OCUPANTE

Acústica

KITS SERPENTINA® WAVES™

Número de artículo◆	Colina (SH)	Valle (SV)	Combo Colina/ Valle (SO)	Grado de Arco	Descripción	Dirección del arco/ Tipo Tamaño/
SH300410_	*			30	Colina con arco de 30°	4' x 10'
SH450410_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300410_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450410_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH300610_	*			30	Colina con arco de 30°	6' x 10'
SH450610_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300610_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450610_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH300810_	*			30	Colina con arco de 30°	8' x 10'
SH450810_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300810_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450810_		*		45	Valle con arco de 45°	
SW300810_			*	30	Colina/Valle con arco de 30°	
SW450810_			*	45	Colina/Valle con arco de 45°	
SH301010_	*			30	Colina con arco de 30°	10' x 10'
SH451010_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV301010_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV451010_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH301210_	*			30	Colina con arco de 30°	12' x 10'
SH451210_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV301210_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV451210_		*		45	Valle con arco de 45°	
SW301210_			*	30	Colina/Valle con arco de 30°	
SW451210_			*	45	Colina/Valle con arco de 45°	
SH300412_	*			30	Colina con arco de 30°	4' x 12'
SH450412_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300412_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450412_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH300612_	*			30	Colina con arco de 30°	6' x 12'
SH450612_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300612_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450612_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH300812_	*			30	Colina con arco de 30°	8' x 12'
SH450812_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV300812_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV450812_		*		45	Valle con arco de 45°	
SW300812_			*	30	Colina/Valle con arco de 30°	
SW450812_			*	45	Colina/Valle con arco de 45°	
SH301012_	*			30	Colina con arco de 30°	10' x 12'
SH451012_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV301012_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV451012_		*		45	Valle con arco de 45°	
SH301212_	*			30	Colina con arco de 30°	12' x 12'
SH451212_	*			45	Colina con arco de 45°	
SV301212_		*		30	Valle con arco de 30°	
SV451212_		*		45	Valle con arco de 45°	
SW301212_			*	30	Colina/Valle con arco de 30°	
SW451212_			*	45	Colina/Valle con arco de 45°	

◆ Al especificar o realizar el pedido, añada los sufijos de perforación y color correspondientes.