

Experience, Above All™

Primavera 2023

# Novedades

**Armstrong®**  
World Industries



# Experience, Above All™



Calla® Shapes para DesignFlex®

Durante más de 160 años, Armstrong World Industries ha ido más allá de los productos que creamos para elevar la experiencia humana dentro de un espacio. Desde la innovación y el diseño con visión de futuro hasta un compromiso excepcional con la calidad y el servicio al cliente, elevamos el nivel de los entornos mediante construcciones saludables, productivas y agradables.

Experience, Above All™ articula una promesa que va más allá de nuestros productos. Aborda la innovación, el pensamiento del diseño, la orientación al servicio y nuestro compromiso con la calidad.

Esto es lo nuevo para la primavera





# ¿Por qué es importante la calidad del ambiente interior?


Pasamos aproximadamente el 90% de nuestras vidas en el interior, y en los últimos años, se ha comprobado cómo nuestro entorno físico afecta nuestro bienestar de forma directa. Estos son los factores clave que integran la calidad del ambiente interior (IEQ): aire, sonido, luz, temperatura y más.

Una acústica impactante, productos sustentables y diseños eficientes e inspiradores son características esenciales para la salud y el bienestar en los espacios donde vivimos, trabajamos, aprendemos, sanamos y jugamos.

Explore cómo puede crear un espacio con una IEQ excepcional, comenzando por el techo, mediante soluciones de construcción sustentables y saludables.



Sistema de cielo acústico sin uniones AcoustiBuilt® con borde Axiom®



# Total Acoustics®

Absorción del sonido (NRC) + bloqueo del sonido (CAC) = Total Acoustics



Plafones Calla® Health Zone™



Plafones regulares Ultima® HRC

Los plafones Total Acoustics® proporcionan la combinación ideal de absorción y bloqueo de sonido en un plafón. Con tres niveles de absorción del sonido y alto desempeño de bloqueo del sonido, los plafones Total Acoustics facilitan la elección del plafón adecuado para cada espacio, en todo momento.

- MÁXIMO: NRC 0.80+ y CAC 35+
- MEJOR: NRC 0.70-0.75 y CAC 35+
- BUENO: NRC 0.60-0.65 y CAC 35+

Solicite un informe acústico personalizado de cortesía para ver la diferencia que la combinación perfecta entre absorción y bloqueo del sonido puede hacer en su próximo proyecto.






# Programa de reciclado de plafones

Desde 1999, el primer programa de reciclado de plafones del país ha evitado que más de 200 millones de pies cuadrados de materiales de plafones viejos vayan al vertedero.

- Proporciona una solución eficiente para reducir los residuos de construcción y el carbono incorporado en proyectos de renovación comercial.
- Los plafones se procesan para convertirse en la base de la próxima generación de plafones con mayor contenido reciclado posconsumo.
- Haga que el programa de reciclado de Armstrong Ceilings forme parte de su próxima renovación comercial o proyecto de mejora de inquilinos, y creemos juntos espacios saludables y sustentables.



Llame al Centro de Reciclado de Armstrong Ceilings al 877 276-7876 (opción 4) para aprobar el material y obtener ayuda en la facilitación del reciclado.

**Nota:** este programa solo se aplica a proyectos en los Estados Unidos.




Centro:  
Plafón personalizado CastWorks™ Architectural Forms

WoodWorks® Linear abierto enchapado



Calla® Shapes para DesignFlex®, plafones Calla® y borde perimetral Axiom®



Cubiertas de columnas redondas Móz™



Arktrua® Vapor® personalizado y Vapor® sólido

## Transporte

Diseño de primera clase




Sistemas personalizados de tableros y facetados  
MetalWorks™ RH215





## COLORES ESTÁNDAR



## Paneles verticales FELTWORKS® Blades – VARAFFIX™

### Plafones acústicos lineales: rectangulares reforzados

- Los paneles verticales están reforzados en la parte superior para mejorar la integridad estructural
- 12 colores neutros estándar
- La opción de panel vertical larga estándar de 10' permite mejores recorridos lineales
- Conectores roscados integrados para versatilidad de instalación: suspensión independiente del cable a la losa, varilla roscada y sistema de suspensión directa a Prelude® de 15/16"
- Parte de la cartera de productos Sustain®



**SUSTAIN®**  
Sistemas de Plafones  
Sustentables de Alto Desempeño



Paneles verticales FeltWorks Blades – VarAffix en Ecru





Tablones abiertos de enchapado WoodWorks Linear en Plain Slice Walnut

#### GAMA DE MADERA ENCHAPADA



Plain Slice White Maple (NWM)



Plain Slice White Ash (NWA)



Vertical Grain Fir (NVF)



Rift White Oak (NRO)



Plain Slice White Oak (NOK)



Plain Slice Cherry (NPC)



Quartered Mahogany (NQM)




Quartered Sapele (NQS)



Quartered Walnut (NQG)



Plain Slice Walnut (NWN)




Especies de madera y acabados personalizados disponibles

## WOODWORKS® Linear Veneer Expansion



- Enchapados adicionales disponibles como estándar en plafones WoodWorks® Linear y tablones abiertos enchapados WoodWorks Linear
- Los enchapados de madera auténtica ofrecen una belleza natural incomparable mediante distintas especies, vetas y colores
- Resistencia al fuego de Clase A según ASTM E-84
- La incorporación de la naturaleza en un entorno construido mejora la Calidad del Ambiente Interior (IEQ).
- Disponible en modelo estándar en la lista de precios con plazos de entrega más cortos y sin necesidad de aprobaciones

Plafones enchapados WoodWorks Linear en Rift White Oak





Plafones lineales de madera sólida WoodWorks Linear en Antique Oak



Plafones tegulares WoodWorks Grille en Golden Maple



#### GAMA DE ACABADOS SOBRE ÁLAMO SÓLIDO



Classic Grey (GCG)



Carbon Grey (GCB)



Rich Mahogany (GRY)




Antique Oak (GAO)



Red Oak (GRK)



Bleached Grey (GBG)



English Chestnut (GEC)



Golden Maple (GGM)



Natural Walnut (GWN)



Warm Oak (GWO)



Forest Walnut (GFW)




Maple (GMP)



Light Cherry (GLC)



Dark Cherry (GDC)



White (GWH)\*



Especies de madera y acabados personalizados disponibles

\*El acabado pintado en White no forma parte de la cartera de Sustain.

## WOODWORKS®

### Acabados en madera sólida



- Acabados expandidos disponibles como estándar en todos los productos de madera sólida WoodWorks®
- Álamo sólido teñido para imitar los tonos naturales de la madera
- Todos los productos de madera sólida WoodWorks forman parte ahora de la cartera Sustain® y cumplen con los estándares de sustentabilidad más estrictos de la industria en la actualidad
- Algunos diseños forman parte del programa FAST134: listos para su envío en 4 semanas o menos



**SUSTAIN\***  
Sistemas de Plafones  
Sustentables de Alto Desempeño



**FAST134**  
Selectos artículos  
envían rápido

# Más aspectos de madera

Acabados con aspecto de madera sobre metal MetalWorks™ Sequels™



• Los aspectos de madera MetalWorks™ Sequels™ ahora están disponibles como acabado estándar en MetalWorks™ Immix™ Linear, MetalWorks Immix Blades y MetalWorks Blades – Classics

• Lleve la calidez de la madera a su espacio con plafones de metal duraderos

• Algunos productos forman parte del programa FAST134: listos para su envío en 4 semanas o menos

• Los acabados Sequels también están disponibles como estándar en MetalWorks Torsion Spring y MetalWorks Clip-on

• Hay tamaños, perforaciones y acabados Sequels disponibles como opciones premium



**FAST134**  
Selectos artículos  
envían rápido



Paneles verticales MetalWorks Immix Blades en La Jolla Oak


## ACABADOS METALWORKS SEQUELS




Acabados personalizados  
con aspecto de madera  
disponibles



La Jolla Oak  
(SQL0)



New Haven Walnut  
(SQNW)



Cape May Cherry  
(SQCC)



Montauk Driftwood  
(SQMD)




MetalWorks Blades – Classics en Cape May Cherry




VISUALES DE ASPECTO DE  
MADERA




Brown Sugar Walnut  
(WBS)



Toffee Chestnut  
(WTC)



Dark Mocha Walnut  
(WMW)



Honey Oak (WHO)



Earl Grey Teak (WGT)



Coconut Birch (WCB)



Bourbon Cherry  
(WBC)



Vanilla Ash (WVA)

Plafones Lyra PB tegulares cuadrados en Honey Oak

# Más aspectos de madera

## Lyra® PB con aspectos de madera

- La belleza natural de los plafones de madera de formato grande sin gastos
- Desempeño acústico superior (0.95 de NRC) sin perforaciones
- Los plafones ligeros y resistentes al pandeo se instalan sobre sistemas de suspensión de Te expuesta estándar
- Bordes pintados de colores coordinados para minimizar el aspecto del sistema de suspensión
- Forma parte de la cartera de productos Sustain® y cumple con los estándares de sustentabilidad más estrictos de la industria en la actualidad



Plafones Lyra PB tegulares cuadrados en Toffee Chestnut



Perforación gráfica Arktura® Vapor®

Paneles de fijación directa Tectum® Create.™




Paneles acústicos FeltWorks®


Panel Móz™ Key/Slot con corte láser personalizado retroiluminado



Si las paredes pudieran hablar  
Las historias que contarían



Centro: Paneles Turf® Wave



Paneles y plafones de madera sólida  
WoodWorks® Grille – Forté



# CASTWORKS<sup>TM</sup> METAPHORS<sup>®</sup>

## Plafones

nuevo


- Plafones de yeso reforzado con fibra de vidrio (GRG) dimensionales y a la moda, ofrecidos en 5 diseños modernos
- Plafones tegulares de 24" x 24" en cuatro colores estándar
- Aspecto personalizado de calidad superior, con instalación estándar en el sistema de suspensión Suprafine<sup>®</sup> XL<sup>®</sup> de resistencia superior de 9/16"
- Integre a la perfección soluciones de iluminación de Omnify<sup>™</sup>, USAI<sup>®</sup> y JLC-Tech
- Forma parte de la cartera de productos Sustain<sup>®</sup> y cumple con los estándares de sustentabilidad más estrictos de la industria en la actualidad
- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para su envío en 4 semanas o menos

**SUSTAIN<sup>®</sup>**  
Sistemas de Plafones  
Sustentables de Alto Desempeño

**FAST**  
4 SEMANAS  
o menos

**FAST134**  
Selectos artículos  
envían rápido

### COLORES



White (WH)



Gun Metal Grey (MY)



Silver Grey (SG)



Black (BL)



¡Colores personalizados disponibles!



Plafones CastWorks Metaphors de diseño Tectonic en Silver Grey con iluminación integrada de Omnify<sup>™</sup>



Plafones CastWorks Metaphors de diseño Pinnacle en Gun Metal Grey con iluminación integrada de USAI<sup>®</sup>

# AcoustiBuilt®

Sistema de plafón y panel acústico sin uniones

Sistema de cielo acústico sin uniones AcoustiBuilt con acabado de textura fina en Black



Sistema de cielo acústico sin uniones AcoustiBuilt



El sistema de plafón y panel acústico sin uniones tiene el aspecto de un panel de yeso, pero ofrece el desempeño de Total Acoustics®.



• Disponible en cualquier tono de color claro y oscuro para adaptarse a su paleta de diseño



- Use el sistema AcoustiBuilt para aplicaciones de pleno abierto
- Logre un control absoluto del ruido y mayor versatilidad de planificación con las opciones de plafón Total Acoustics: NRC + CAC = Desempeño Total Acoustics
- Aspecto liso, no direccional y monolítico, similar al panel de yeso
- Forma parte de la cartera de productos Sustain® y cumple con los estándares de sustentabilidad más estrictos en la actualidad



**SUSTAIN®**  
Sistemas de Plafones  
Sustentables de Alto Desempeño

ACABADOS DE TEXTURA FINA

CUALQUIER COLOR



White (WH)



Black (BL)



¡Acabado de textura fina disponible en cualquier color!







¡Próximamente  
en julio  
de 2023!

## CLEAN ROOM™

### Sistema de suspensión de 15/16"

El sistema de suspensión Clean Room™ con junta integral está diseñado específicamente para salas limpias, áreas de procesamiento de alimentos y centros de datos.



- Parte de la cartera Sustain
- Sin PVC y no incluido en la lista roja
- El clip de sujeción de borde proporciona un mejor desempeño y visual en los perímetros
- Disponible en aluminio y acero



## DYNAMAX® PLUS

### Sistema de suspensión estructural

Brinda la accesibilidad y flexibilidad del sistema estructural DynaMax®, ADEMÁS de una mayor capacidad de carga y eficiencia de construcción.




- Reduzca el material en su proyecto eliminando hasta la mitad el uso de varilla roscada con tramos de 6' y 8'



- Soporta cargas puntuales intermedias de hasta 1,090 lb en deflexión de L/360 (hasta 1,750 lb para cargas puntuales estáticas)
- Forma parte de la cartera de productos Sustain® y cumple con los estándares de sustentabilidad más estrictos de la industria en la actualidad
- Compatible con los mismos plafones y accesorios que el sistema DynaMax actual



**SUSTAIN®**  
Sistemas de Plafones  
Sustentables de Alto Desempeño



# Experience, Above All™

1 877 276 7876

Representantes de servicio al cliente disponibles de 7:45 a.m. a 5:00 p.m. hora del este, de lunes a viernes

**TechLine:** información técnica, dibujos detallados, asistencia con diseños CAD, información de instalación, otros servicios técnicos. De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., hora del este. FAX 1 800 572 8324 o correo electrónico: [techline@armstrongceilings.com](mailto:techline@armstrongceilings.com)

[armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com) (seleccione: Español)

Últimas noticias sobre productos

Información de productos estándar y personalizados

Catálogo en línea

Archivos CAD, Revit®, SketchUp®

Herramienta de selección visual A Ceiling for Every Space®

Material impreso y muestras de productos: servicio rápido o entrega normal

Contactos: representantes, dónde comprar, quién realizará la instalación

Foto de portada: Paneles verticales FeltWorks® Blades – VarAffix™ de 12" × 120" en tono Iron (FIR)

SketchUp® es una marca registrada de Trimble, Inc.; Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc.; Turf® es una marca registrada de Turf Design, Inc.; Arktura® y Vapor® son marcas registradas de Arktura, LLC; Omnify es una marca registrada de Lumify Inc; JLC-Tech es una marca registrada de JLC-Tech LLC; USAI® es una marca registrada de USAI LLC; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC and/or sus afiliadas. © 2023 AWI Licensing LLC

[armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com) (seleccione: Español)

BPCS-6984M-523



## Armstrong®

World Industries