

Socios

Soluciones Integradas



Armstrong®
World Industries

Desempeño

Predecible

Estas asociaciones ofrecen luminarias prediseñadas, preinstaladas que se integran a los sistemas de cielos acústicos de Armstrong, se combinan con ellos o los complementan.


Nuestra misión es facilitar el trabajo de arquitectos, diseñadores y contratistas, a quienes cada vez más se les solicita que diseñen e instalen plafones integrados para encontrar, diseñar y construir componentes compatibles de alto desempeño con confianza para sus diseños cielos acústicos.

armstrongceilings.com/partners (Seleccione: Español)




4

Enmascaramiento
del sonido




5

Difusores de aire
y Tes de enfriamiento




6

Conexiones para
rociadores



7

Persianas



8-13

Iluminación y
luminarias

Sistema de cielo acústico
TechZone® con conexiones
de iluminación, difusores
y rociadores integradas.
Oficina de Fermilab





Enmascaramiento del sonido

Cubra los aspectos básicos de una acústica eficaz al asegurarse de que su espacio tenga el nivel de sonido ambiental necesario para la privacidad de las conversaciones, el control del ruido y la comodidad de los ocupantes.


- Las zonas pequeñas conectadas por computadora proporcionan un enmascaramiento de sonido consistente, cómodo y eficaz
- La arquitectura en red maximiza el control y se ajusta fácilmente para espacios de todos los tamaños
- Diseñado para instalar sin cortes en el plafón

Visión general del complemento:

Todos los plafones y espacios Armstrong®

Línea de productos relacionados con el socio:

- Enmascaramiento de sonido LogiSon®





PRICE®

Difusores y Tes de Enfriamiento

Líder de la industria en soluciones de distribución de aire que complementan perfectamente la estética interior, al tiempo que aseguran un confort térmico óptimo en espacios ocupados.

- Los productos personalizables y de calidad cumplen con todos los requisitos arquitectónicos
- Un estricto enfoque en el diseño y décadas de experiencia generan soluciones probadas y comprobadas
- Los acabados personalizados permiten una combinación sin interrupciones con las características arquitectónicas
- Opciones de construcción rápida

Visión general de la integración:

Sistemas de cielo acústico TechZone® y sistemas de cielo acústico DesignFlex®

Línea de productos relacionados con el socio:

- Sistemas de 4" y 6"
- Serie SHP



FLEXHEAD®

Conexiones para Rociadores

Instalación rápida, reubicación simple, modernización factible y versatilidad del sistema para todas las aplicaciones comerciales de plafones suspendidos.

- Los sistemas flexibles cumplen con los estándares de protección contra incendios
- Requieren menos tiempo de instalación en comparación con los armazones de tubería rígida
- Reduzca los tiempos de construcción para permitir una rápida ocupación del edificio

Visión general de la integración:
Sistemas de plafones TechZone®

Línea de productos relacionados con el socio:

- Conexiones para rociadores flexibles contra incendios



Persianas

Líder de la industria en soluciones de persianas que ofrecen sistemas de control de la luz diurna de primer nivel que mejoran el desempeño de los edificios y de las personas, y enriquecen el diseño de un proyecto desde el exterior hacia el interior.

- Permite el control de calidad en el perímetro
- Reduce el riesgo asociado con el ajuste realizado en el lugar de trabajo que requiere una gran adaptación para la distribución del aire, las cámaras para persianas y los cambios en la elevación del sistema de cielo acústico en el perímetro de un edificio
- La oferta de cámara perimetral expuesta permite ocultar la persiana en una aplicación de estructura expuesta

Visión general de la integración:

Cámaras para persianas en sistema de borde perimetral Axiom®

Línea de productos relacionados con el socio:

- Persianas enrollables Sivoia® QS 100/150/300





Iluminación Lineal Minimalista

El único producto de iluminación diseñado, aprobado y patentado para reemplazar los elementos secundarios en un sistema cielo acústico con sistema de suspensión.


- Sin ocupación del pleno
- Mejore la acústica y optimice la reflectancia lumínica del plafón
- Reduzca y ahorre con una instalación sin herramientas

Visión general de la integración:

Sistema de suspensión estructural DynaMax® y DynaMax® Plus, sistemas de suspensión de 15/16" y 9/16", sistemas de cielos acústicos DesignFlex®, plafones CastWorks™ Metaphors®, WoodWorks® Grille Tegular, Ultima®, Calla®, Optima® y Lyra® Vector®

Línea de productos relacionados con el socio:

- Barra en T LED®
- Barra en T FLEX®
- TeraLyte™





Iluminación Lineal y Cornisas de Iluminación

Luminarias arquitectónicamente sensibles, de alto rendimiento y de bajo consumo para aplicaciones generales, ambientales, de tareas y arquitectónicas en espacios comerciales e institucionales.

- Click: sistema de luminarias LED de instalación por debajo de pleno cero
- Cove Perfekt™: montaje con llave infalible, hasta un 90% menos de mano de obra
- Geometric™: elementos de iluminación con formas únicas para diseños cielos acústicos creativos

Visión general de la integración:

Cornisas de luz directa Axiom®, cornisas de luz indirecta, de campo y de cornisa Axiom®, ACT e Iluminación lineal para paneles de yeso, sistemas de cielo acústico TechZone®, sistemas de cielo raso DesignFlex®, MetalWorks™ Linear – Diverge™ y Sistema de suspensión estructural DynaMax®

Línea de productos relacionados con el socio:

- | | |
|-----------------|--------------|
| • Click | • Stencil® |
| • Cove Perfekt® | • Sculpt™ |
| • Geometric™ | • Zen Square |
| • Beam | • TRAYFIT™ |



BASO™

Iluminación Lineal y Cornisas de Iluminación

Cree inspiradores diseños centrados continuos o no continuos que brinden una estética prolija y moderna que le encantará.

- El dispositivo de iluminación LED LENO™ se instala desde abajo para evitar volver a trabajar en el cielo acústico
- Sistema de cableado eléctrico modular listo para enchufar
- Diseño delgado para aplicaciones de pleno cero con espacio libre mínimo sobre el cielo acústico

Visión general de la integración:

Cornisas de iluminación directa Axiom®, iluminación lineal ACT y Drywall, Sistemas de cielo acústico TechZone®, WoodWorks® Grille, Grille Tegular, plafones de madera sólida lineales, plafones lineales enchapados, MetalWorks™ Linear – Synchro®, y MetalWorks™ Linear – Diverge®

Línea de productos relacionados con el socio:

- LENO™
- MOVE IT
- PANO™ Bajo perfil

USAI[®] Lighting

Luminaria Embutida

Iluminación y arquitectura perfectamente integradas en el plafón para ofrecer su visión de la simetría.



- Integre sin problemas las luces directas empotradas
- Elimine la necesidad de un soporte independiente de las luminarias o la modificación del sistema de suspensión
- Familia completa de iluminación descendente, ajustable y con lavado de pared

Visión general de la integración:

Iluminación descendente en intersecciones, iluminación descendente empotrada centrada sin borde, sistemas de cielo acústico TechZone[®], WoodWorks[®] Grille, Grille Tegular, madera sólida lineal, soluciones de iluminación descendente de madera sólida lineal, plafones Metaphors[®] CastWorks[™] y resorte de torsión MetalWorks[™], formas de resorte de torsión y con clip

Línea de productos relacionados con el socio:

- BeveLED Mini[®]
- BeveLED[®] 2.2
- BeveLED[®] Connect[™]
- BeveLED Micro[®]





Iluminación en Cornisas

Sistema de iluminación en cornisas para un color, te y alineación perfectos cada vez.

- Ideal para tareas de interior e iluminación en cornisas para aplicaciones corporativas, hoteleras y de comercios
- La carcasa de alimentación integral se coloca rápidamente en su lugar gracias a las conexiones listas para enchufar
- El chavetero arquitectónico de cornisa significa una perfecta alineación y distribución de la luz

Visión general de la integración:

Axiom® Indirect, Field, and Light Ledge Coves

Línea de productos relacionados con el socio:

- ZipWave® 707
- ZipTwo®





Troffers LED

Las soluciones de iluminación Troffer (luminarias fluorescentes) se integran perfectamente en los sistemas de suspensión de centros de datos DynaMax® y DynaMax® Plus.

- Ultradelgado de 2-3/8" para un espacio de pleno mínimo
- Acceso desde el lado de la habitación
- Iluminación ambiental uniforme
- La superficie complementaria y el kit de actualización preservan la continuidad
- Tamaños disponibles de 24" x 24" y 24" x 48"

Visión general de la integración:











Sistemas de suspensión DynaMax® y DynaMax® Structural

Línea de productos relacionados con el socio:

- Luminaria Troffer LED de pleno de poca profundidad PTDC

Matriz de Socios

Vea cómo estos socios encajan en nuestras soluciones de techo integradas, facilitando la especificación y la instalación.

	Familia del socio/Línea(s)	Centros de datos	Cornisas de iluminación directa	Cornisas de iluminación indirecta	Luminaria embutida	Iluminación lineal	Sistemas de plafones TechZone®	Iluminación natural	Cámaras para persianas en sistema de borde perimetral	Difusores de aire	Tes de Enfriamiento	Conexiones para Rociadores	Enmascaramiento del sonido	Accesorio de iluminación con forma (DesignFlex®)	Luminaria embutida de intersección
	Cove Perfekt®, Click, Geométrico, Beam, Stencil®, Sculpt, TRAYFIT™, ZEN Square	•	•	•		•	•							•	
	FlexHead® TechZone®; FlexHead ADO; FlexHead MPT; SuperFlex con tecnología SLT						•					•			
	Barra en T LED® Luz en Te secundaria TERAlyte™	•				•								•	
	Persianas enrollables Sivoia® QS 100/150/300								•						
	Modelo 10, Modelo 80, SDS (difusor de ranura lineal), SPD, SCD, SMD (difusores cuadrados), SHP (difusores en forma)	•								•	•			•	
	Sistema de enmascaramiento de sonido LogiSon®												•		
	BeveLED® Connect™, BeveLED Mini®, BeveLED® 2.2				•		•								•
	ZipTwo®, ZipWave® 707	•		•											
	LENO®, PANO®, MOVE IT		•			•	•								
	Luminaria Troffer LED de pleno de poca profundidad PTDC	•													



Dé el Próximo Paso

877 276-7876 (se habla Español)

Representantes de Servicio al Cliente
De lunes a viernes, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m.,
hora del este

TechLine – Información técnica, planos de
detalle, asistencia de diseño CAD, información
de instalación, otros servicios técnicos – 8:00 a.m.
a 5:30 p.m. EST, de lunes a viernes.
FAX 1 800 572 8324 o correo electrónico:
techline@armstrongceilings.com
(Seleccione: Español)

armstrongceilings.com/commercial (Seleccione: Español)

Últimas noticias sobre productos
Información sobre productos estándar
y personalizados
Catálogo en línea
Archivos CAD, Revit®, SketchUp®
Herramienta de selección visual A Ceiling for
Every Space®
Documentación y muestras de productos: servicio
urgente o entrega ordinaria
Contactos: representantes, dónde comprar,
quién instalará



armstrongceilings.com/projectworks (Seleccione: Español)

El poder de **ProjectWorks**® Servicio de
diseño y previos a la construcción

ProjectWorks ofrece servicios de diseño
colaborativo de vanguardia para garantizar
que sus proyectos se completen con una
precisión y eficacia inigualables.

Reciba diseños en 2D, presupuestos de
materiales y modelos detallados en 3D de
Revit® para acelerar los plazos del proyecto
y mejorar la coordinación.

Diseño con confianza. ¡Asóciese con
ProjectWorks hoy mismo! Empezar en
armstrongceilings.com/projectworks
(Seleccione: Español)

En la portada:
Calla® Shapes para DesignFlex® con
difusores SHP Shaped de Price® y
luminarias T-Bar LED® de JLC-Tech

LogiSon® y LogiSon el logotipo son marcas comerciales registradas de 777388 Ontario Limited; Price® es una marca comercial registrada de Price Industries Limited; FlexHead® es una marca comercial de ASC Engineered Solutions, LLC; Lutron® el logotipo y Sivoia son marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc.; T-Bar LED®, T-Bar FLEX®, y TeraLyte™ son marcas comerciales registradas de JLC-Tech, LLC; Cove Perfekt®, Geometric™, Sculpt™, Stencil™, y TRAYFIT™ son marcas comerciales registradas de Eclairage Axis, Inc.; LENO™, BASO™, PANO™, y BASO el logotipo son marcas comerciales registradas de BASO, Inc.; USAI®, BeveLED®, BeveLED Mini®, BeveLED® Connect™, y BeveLED Micro® son marcas comerciales registradas de USAI, LLC; Vode® el logotipo, ZipTwo®, y ZipWave® son marcas comerciales de Vode Lighting LLC; H.E. Williams es una marca comercial registrada de H.E. Williams, Inc.; Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas. © 2024 AWI Licensing LLC

armstrongceilings.com/partners (Seleccione: Español)

BPCS-5663M-1224



Armstrong®
World Industries