

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:

Plafones, paredes, sistemas de suspensión y bordes

Debido al impacto potencial en el acabado del producto, siga las instrucciones específicas a continuación para la limpieza general:

- Se recomienda utilizar únicamente limpiadores detergentes suaves transparentes, ya que los líquidos teñidos pueden decolorar permanentemente el acabado de algunos plafones.
- La limpieza solo se recomienda para la superficie acabada de los plafones y paredes.
- Los plafones y paredes de fibra mineral y fibra de vidrio nunca deben remojar en agua u otros líquidos.
- Colores personalizados o productos impresos Create!™ de fibra mineral o fibra de vidrio siempre deben utilizar la opción de limpieza 1.

Opción de limpieza 1:

Se recomienda un sistema de vacío comercial con capacidad de vacío de 100 pulgadas/H2O para eliminar partículas de polvo. El accesorio de limpieza del sistema de vacío debe ser una varita de 3" de diámetro con cerdas naturales para el cabello. Se recomienda un filtro de vacío HEPA para minimizar el polvo transportado por el aire durante el proceso de limpieza. El cuidado debe ser al aspirar para evitar una presión excesiva. Realice movimientos de limpieza suaves para minimizar el daño potencial de la textura de la superficie en los plafones y paredes.

Opción de limpieza 2:

Con un paño húmedo limpio o una esponja suave y lisa con un detergente suave y transparente, limpie ligeramente la superficie para eliminar cualquier suciedad. Seque cualquier exceso de humedad con un paño limpio, de microfibra blanca. Nota: Si no se elimina la humedad, puede manchar la superficie con el tiempo.

Las condiciones de limpieza y la estética pueden ser afectadas por condiciones adicionales en el sitio. Estas instrucciones se refieren únicamente al mantenimiento de la estética e integridad de los productos de Armstrong Ceiling & Wall Solutions. Consulte las instrucciones y orientaciones del fabricante con respecto a cualquier producto de limpieza.

PRODUCTO	RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA ESTÁNDAR – PLAFONES	
	Opción de limpieza 1	Opción de limpieza 2
ACOUSTIBuilt™	•	•
Armatuff®	•	•
Calla® Calla® Health Zone™ Calla® Alto CAC Calla® Alto NRC Calla® PrivAssure™ Calla® Shapes para DESIGNFlex® Calla® Vector®	•	•
Calla® Calla® Health Zone™ AirAssure™	•	•
Canyon® Canyon® para Prelude® XL Max®	•	•
Ceramaguard® Ceramaguard® Fine Fissured™	•	•
Cirrus® Cirrus® Alto NRC Cirrus® Profiles Cirrus® Second Look® Cirrus® Themes™	•	•

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA ESTÁNDAR – PLAFONES

PRODUCTO

Opción de limpieza 1

Opción de limpieza 2

Clean Room™

Clean Room™ FL
Clean Room™ FL para Prelude® XL Max®
Clean Room™ VL

•

•

Cortega®

Cortega® Second Look®

•

•

Designer™

•

•

DESIGNFlex® para Nubes Formations™

•

•

Dune™

Dune™ Second Look®

•

•

FeltWorks®

FeltWorks® Plafones Acústicos
FeltWorks® Blades
FeltWorks® Open Cell

•

Fine Fissured™

Fine Fissured™ para Prelude® XL Max®
Fine Fissured™ Alto NRC
Fine Fissured™ Second Look®

•

•

Fissured

•

•

Formations™

Formations™ Kits Nubes Curvas
Formations™ Kits para Nubes de Panel de Yeso
Formations™ Kits de Nubes en Forma de Tablones
Formations™ Kits de Cuadrados / Rectángulos
Formations™ Kits de Nubes Escalonadas

•

•

Georgian™ Lavable

•

•

Graphis®

Graphis® Finetex™
Graphis® Rustex™

•

•

Plafones de relleno

•

•

Infusions®

Infusions® Accent Marquesinas
Infusions® Blades – Concepts
Infusions® Orilla Cuadrada
Infusions® Shapes
Infusions® Wings

•

InvisAcoustics™

•

•

Kitchen Zone™

•

•

Ledges®

•

•

Lineage™ Wood Looks

•

•

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA ESTÁNDAR – PLAFONES

PRODUCTO

Opción de limpieza 1

Opción de limpieza 2

<p>Lyra® Lyra® Concealed Lyra® Base Vegetal (PB) Lyra® PB de aplicación directa Lyra® PB Shapes para DESIGNFlex® Lyra® PB Alto CAC Lyra® PB Vector®</p>	•	•
<p>Mesa™ Mesa™ Second Look</p>	•	•
<p>MetalWorks™ MetalWorks™ 3D MetalWorks™ Blades – Classics MetalWorks™ Marquesinas MetalWorks™ Capz™ MetalWorks™ Clip-On MetalWorks™ Concealed MetalWorks™ Tegular para DESIGNFlex® MetalWorks™ Open Cell MetalWorks™ Plank MetalWorks™ SecureLock MetalWorks™ Shapes para DESIGNFlex® MetalWorks™ Tegular MetalWorks™ Tin MetalWorks™ Torsion Spring MetalWorks™ Torsion Spring Shapes MetalWorks™ Vector® y Vector® Exterior MetalWorks™ Wings MetalWorks™ Linear MetalWorks™ Linear – Classics MetalWorks™ Linear – Diverge™ MetalWorks™ Linear – Synchro™ MetalWorks™ Mesh Expanded Metal Welded Wire Woven Wire</p>	•	•
<p>Metaphors® Coffers</p>	•	•
<p>Optima® Create!™</p>	•	
<p>Optima® Optima® Concealed Optima® para Prelude® XL Max® Optima® Health Zone™ Optima® Orilla Cuadrada y Tegular Optima® PB Shapes para DESIGNFlex® Optima® Base Vegetal (PB) Optima® Vector® Optima® Capz™</p>	•	•
<p>Painted Nubby™</p>	•	•
<p>Pebble™</p>	•	•
<p>Random Fissured™</p>	•	•
<p>School Zone® Fine Fissured™ School Zone® Fine Fissured™</p>	•	•

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA ESTÁNDAR – PLAFONES

PRODUCTO

Opción de limpieza 1

Opción de limpieza 2

School Zone®

School Zone® Fine Fissured™ AirAssure™

•

•

Serpentina®

Serpentina® Classic
Serpentina® Componentes
Serpentina® Vault
Serpentina® Waves™

•

•

Shasta®

•

•

SoundScapes®

SoundScapes® Acoustical Marquesinas
SoundScapes® Basics
SoundScapes® Blades
SoundScapes® Shapes

•

•

Soundsoak®

Baffles Soundsoak®

•

•

Supercoat™ pintura de retoque (Plafones)

•

•

TechZone® plafones

TechZone® para plafones Calla®
TechZone® para plafones Lyra® PB
TechZone® para plafones técnicos Lyra® PB
TechZone® para plafones MetalWorks™
TechZone® para plafones técnicos MetalWorks™
TechZone® para plafones Optima®
TechZone® para plafones técnicos Optima®
TechZone® para plafones Ultima®
TechZone® para plafones técnicos Ultima®
TechZone® para plafones WoodWorks®
TechZone® para plafones técnicos WoodWorks®

•

•

Tectum®

Tectum® Blades y Baffles
Tectum® Nubes
Tectum® Create!™
Tectum® Direct-Attach plafones
Tectum® Finale™ plafones
Tectum® Finale™ (PB)
Tectum® Alto NRC
Tectum® Orilla Cuadrada
Tectum® Panel Art plafones
Tectum® Shapes
Tectum® Tegular

•

•

Tincraft™

•

•

Tundra®

•

•

Ultima®

Ultima® Create!™

•

Ultima®

Ultima® Health Zone™ Create!™

•

Ultima®

Ultima® Health Zone™ AirAssure™

•

•

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA ESTÁNDAR – PLAFONES

PRODUCTO

Ultima®

- Ultima® para Prelude® XL Max®
- Ultima® Health Zone™
- Ultima® Health Zone™ Alto NRC
- Ultima® Alto NRC
- Ultima® Orilla Cuadrada y Tegular
- Ultima® Shapes para DESIGNFlex®
- Ultima® Vector®
- Ultima® AirGuard™ Coating

Opción de limpieza 1

Opción de limpieza 2

VL

WoodWorks®

- WoodWorks® Marquesinas
- WoodWorks® Channeled Plank
- WoodWorks® Channeled Tegular
- WoodWorks® Channeled Vector®
- WoodWorks® Concealed
- WoodWorks® Grille
- WoodWorks® Grille Tegular
- WoodWorks® Linear – Plafones de madera sólida
- WoodWorks® Linear – Plafones de madera enchapada
- WoodWorks® Linear – Tablones de madera enchapada
- WoodWorks® Open Cell
- WoodWorks® Shapes para DESIGNFlex®
- WoodWorks® Tegular
- WoodWorks® Vector®

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA ESTÁNDAR – PAREDES

PRODUCTO

	Opción de limpieza 1	Opción de limpieza 2
Paredes SoundScapes™ Blades	•	•
Paredes MetalWorks™ Linear – Synchro™	•	•
Paredes SoundSoak® 60 SoundSoak® 60 Anchorage FR-701 Lido Metallation Rhythms® Spinel	•	•
Paredes SoundSoak® 85 Anchorage FR-701 Lido Metallation Rhythms® Spinel Tempos		
Paredes Infusions™ Infusions® Particiones Resilientes Infusions®	•	•
Paredes Optima™	•	•
Paredes Painted Nubby™	•	•
Paredes Tectum® Tectum® Create!™ Tectum® Aplicación Directa Tectum® Finale™ (PB) Tectum® Finale™ Tectum® Alto NRC Tectum® Panel Art	•	•
Paredes WoodWorks® WoodWorks® Channeled WoodWorks® Ekos® WoodWorks®	•	•

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA ESTÁNDAR – SISTEMAS DE SUSPENSION

PRODUCTO

Opción de limpieza 1

Opción de limpieza 2

SISTEMAS DE SUSPENSION

Suprafine® XL®

- Suprafine® XL® 9/16"
- Suprafine® XL® Fire Guard™ 9/16"
- Suprafine® XL® Alto contenido reciclado

Suprafine® XM

- Suprafine® XM® 9/16" Sistema para Shapes

1-1/2" Clean Room™

15/16" Clean Room™

360 Painted Grid

Axiom®

- Axiom® Building Perimeter – cámaras para persianas Lutron
- Axiom® Building Perimeter – cámaras para persianas
- Axiom® Classic
- Axiom® Cornisas de iluminación Directa
- Axiom® Borde para panel de yeso
- Axiom® Glazing Channel
- Axiom® Cornisas de campo de iluminación Indirecta
- Axiom® Cornisas de iluminación Indirecta
- Axiom® Cornisa (repisa) de iluminación Indirecta
- Axiom® Knife Edge®
- Axiom® Molduras y anillos de columna
- Axiom® Paired
- Axiom® Transitions
- Axiom® Vector®
- Axiom® Interlude®

Accesorios y Molduras

Accesorios y Molduras – Sísmicos

Moldura de transición para plafones acusticos y panel de yeso

Plataforma de carga continua (CLP) para Prelude® XL®

DynaMax™

Accesorios de sistemas de suspensión para panel de yeso

Sistemas de suspensión para panel de yeso

Te Dimensional Interlude® XL® HRC

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA ESTÁNDAR – SISTEMAS DE SUSPENSION

PRODUCTO

Opción de limpieza 1

Opción de limpieza 2

Prelude®

- Prelude® Concealed
- Prelude® ML
 - Prelude® ML 15/16"
- Prelude® XL®
 - Prelude® XL® 15/16"
 - Prelude® XL® 15/16" para aplicaciones exteriores
 - Prelude® XL® Fire Guard™ 15/16"
 - Prelude® XL® Alto contenido reciclado
- Prelude® Plus XL®
 - Prelude® Plus XL® Aluminio 15/16"
 - Prelude® Plus XL® Fire Guard™ 15/16"
 - Prelude® Plus XL® Acero inoxidable 15/16"
 - Prelude® Plus XL® 15/16"
 - Prelude® Plus XL® 15/16" para aplicaciones exteriores
 - Prelude® Plus XL® Fire Guard™ 15/16"
 - Prelude® Plus XL® Alto contenido reciclado
- Prelude® XL Max®
- Prelude® XM
 - Prelude® XM 15/16" Sistema para Shapes

•

•

Quikstix™

- Quikstix™ Sistema de suspensión para claros largos de panel de yeso
- Quikstix™ Sistema de suspensión para cajillos de panel de yeso

•

•

Shortspan® Sistema de marco para panel de yeso

•

•

Silhouette® XL®

- Silhouette® XL® 9/16" – Ranura de 1/4"
- Silhouette® XL® 9/16" – Ranura de 1/8"

•

•

Sistema acústica para corredores Singlespan™

•

•

Suprafine® ML 9/16"

•

•

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN

Iluminación lineal

- Iluminación lineal para panel de yeso
- Iluminación lineal para paneles ACOUSTIBuilt™

•

•

Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas

© 2021 AWI Licensing LLC • Impreso en los Estados Unidos de América.

armstrongceilings.com (seleccione: Español)

