

DESIGNFLEX® para FORMATIONS™

Kits de nuvens acústicas



SUSTAIN®
Sistemas de forros
sustentáveis de
alto desempenho



Nuvem acústica DesignFlex® for Formations

Fácil de especificar e instalar com componentes pré-cortados em uma variedade de formas, tamanhos e cores de painéis com desempenho Sustain® .

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO


- As opções DesignFlex® for Formations™ incluem formas, tamanhos e cores em 9 kits de nuvens padrão
- Os painéis, o sistema de suspensão e o acabamento Formations™ fazem parte do portfólio Sustain® e cumprem as normas de conformidade de sustentabilidade mais rigorosas da indústria atualmente
- Família de produtos CleanAssure™ - inclui painéis, sistemas de suspensão e bordes desinfetáveis

- Os kits de instalação DesignFlex® for Formations™ incluem:
 - Instalação de sistemas de suspensão Suprafine® 9/16" (15mm)
 - Borda Axiom® Vector (Invertida) já cortado na medida para dar um melhor acabamento nas bordas
 - Cabo de suspensão para fixação à estrutura
 - Bordas Axiom e conectores em perfil T

- Os painéis para todas as nuvens devem ser pedidos separadamente
 - Todas as nuvens têm painéis de tamanho normal, não é necessário cortar na obra
 - Formas e opções de painéis quadrados/retângulos disponíveis nos populares painéis Calla®, Lyra®, Ultima®, e Optima®

- Opções de iluminação moldada disponíveis nos nossos parceiros DesignFlex - visite armstrongceilings.com/partners para mais informações (em inglês)

Desenhos CAD/Revit® em:
armstrongceilings.com/cadrevit



DESIGNFLEX® para FORMATIONS™

Kits de nuvens



DESIGNFLEX® PARA FORMAÇÕES™ NUVENS ACÚSTICAS - OPÇÕES DE PAINÉIS DE FORRO

Painéis DesignFlex® Shapes



Calla® e Lyra®



Painéis DesignFlex® Quadrados e Rectângulos



Optima® e Ultima®



SELECCIONE O SEU SISTEMA DE SUSPENSÃO E CORES DE ACABAMENTO

Devido a limitações de impressão, a tonalidade pode variar do produto real.

Sistema de Suspensão / Cores do Axiom® Trim



SISTEMAS DE SUSPENSÃO - INCLUÍDOS NOS KITS




Suprafine® XM para DesignFlex®
Shapes 9/16" Sistema de suspensão



Suprafine® 9/16"

PERFIL E ALTURA DA GUARNIÇÃO AXIOM

Borda Axiom Vector (invertido)
para Formações (painéis Lay-in
e Tegular)



alturas de 4" e 6" (100 e 150mm)

Opcão de perfil de borda Axiom®



Painel tegular com Axiom® invertido
para Formações™ Vtor® Trim
(disponível em alturas de 4" e 6")

Devido aos layouts do sistema de suspensão, as nuvens DesignFlex® for Formations™ terão locais de suspensão de cabos na borda da borda Axiom® da nuvem ou próximo à borda Axiom®.

+55 (11) 3508-9926

armstrongceilings.com (Selecionar: Português)

Armstrong®
World Industries

NUVENS - Padrão

5 (continuação) ESPECIFICAR KITS, CORES E SELEÇÃO DE PAINÉIS

COMO ESPECIFICAR

Com base no tamanho e na forma da nuvem escolhida, é necessário especificar e encomendar: 1) o número de item do kit de suspensão e acabamento 2) o tipo de painel e os números de item para a nuvem associada selecionada

As nuvens DesignFlex® for Formations™ apresentam o sistema de suspensão Suprafine® de 9/16" e a sua escolha de guarnição Axiom® Vector de 4" ou 6" de altura invertida.

EXEMPLO:
DF1208 S4 SP16
tamanho da nuvem Suprafine® com 12' x 8'
(3,7 x 2,4m) Sufixo de formas 16 cor◆

Encomendar também painéis Calla® Shapes - Item 100106

◆ Se especificar uma cor diferente do White, lembre-se de adicionar o sufixo da cor no final do número de item do Kit de Suspensão.


SELEÇÃO DE KITS

Formas

DesignFlex® para Formations Shapes padrão	Tamanho nominal da nuvem (pés)	Item N.º◆ (Borda Axiom e Sistema de suspensão)
SH-FC-5	8' x 8' (2,4 x 2,4m)	DF0808S4SP05 DF0808S6SP05
SH-FC-37	8' x 20' (2,4 x 6,2m)	DF0820S4SP37 DF0820S6SP37
SH-FC-16	12' x 8' (3,7 x 2,4m)	DF1208S4SP16 DF1208S6SP16
SH-FC-38	12' x 12' (3,7 x 3,7m)	DF1212S4SP38 DF1212S6SP38
SH-FC-18	12' x 16' (3,7 x 4,9m)	DF1216S4SP18 DF1216S6SP18
SH-FC-8	16' x 12' (4,9 x 3,7m)	DF1612S4SP08 DF1612S6SP08
SH-FC-17	16' x 12' (4,9 x 3,7m)	DF1612S4SP17 DF1612S6SP17

* A embalagem necessária não inclui stock ou painéis extra e destinam-se apenas a uma única cor. Para várias cores, faça o pedido em quantidades completas de caixas de cartão.

OPÇÕES DE FORMA DE NUVEM




SH-FC-5




SH-FC-37




SH-FC-16



SH-FC-38



SH-FC-18



SH-FC-8



SH-FC-17

DESIGNFLEX® para FORMATIONS™

Kits de nuvens



LEED®	25% ACO	50% ALUM	CONTEÚDO RECICLADO
gestão de energia	✓	✓	
gestão de resíduos de construção	✓	✓	
materiais regionais	✓	✓	
conceção para flexibilidade	✓	✓	
EPD	✓	✓	
resp. do produtor reciclável/estendido resp.	✓	✓	
estendido resp. do produto alargada	✓	✓	
materiais de base biológica	✓	✓	
conteúdo reciclado	✓	✓	
origendas matérias-primas	✓	✓	
comunicação dos ingredientes dos materiais	✓	✓	
materiais com barómetro de emissões	✓	✓	
qualidade da iluminação	✓	✓	
acústica	✓	✓	

5

(continuação) ESPECIFICAR KITS, CORES E SELEÇÕES DE PAINÉIS

COMO ESPECIFICAR

Com base no tamanho e na forma da nuvem escolhida, é necessário especificar e encomendar: 1) o número de item do kit de suspensão e acabamento 2) o tipo de painel e os números de item para a nuvem associada selecionada

As nuvens DesignFlex® for Formations™ apresentam o sistema de suspensão Suprafine® de 9/16" e a sua escolha de garnição Axiom® Vector de 4" ou 6" de altura invertida.

EXEMPLO:

DF1608 S4 RP06

16' x 8' (4,9m x 2,4m) Suprafine® Padrão de Tamanho da nuvem com borda Axiom® Vetor de 4" (102mm) de altura

Suprafine® com borda Axiom® Vetor de 4" (102mm) de altura

Encomendar também os painéis Lyra® PB - itens: 8356PB, 8361PB, 8357PB

◆ Se especificar uma cor diferente do White, lembre-se de adicionar o sufixo da cor no final do número de item do Kit de Suspensão.

SELEÇÃO DE KITS

Formas

DesignFlex® para Formations Shapes Padrão	Tamanho nominal da nuvem (pés)	Item N.º. (Borda Axiom e Sistema de suspensão)
Quadrados e retângulos		

SR-FC-6	16' x 8' (4,9m x 2,4m)	DF1608S4RP06 --
		DF1608S6RP06 --

SR-FC-1	12' x 12' (3,7 x 3,7m)	DF1212S4RP01 --
		DF1212S6RP01 --

SELEÇÃO DE PAINÉIS


Ultima® Shapes	Optima® PB Shapes	Calla® Shapes	Lyra® PB Shapes
Números de item com quantidades de caixas necessárias			

-	Itens 3256PB, 3251PB, 3257PB (Embalagem - 1)	-	Itens 8356PB, 8361PB, 8357PB (Embalagem - 1)
---	--	---	--


Itens 1912, 1915 (Embalagem - 2)	Item 3251PB (Embalagem - 2)	Item 2824*, 2825 (Embalagem - 2)	Item 8361PB (Embalagem - 2)
	Item 3257PB (Ctn - 1)		Item 8357PB (Embalagem - 1)

* A embalagem necessária não inclui stock ou painéis extra e destinam-se apenas a uma única cor. Para várias cores, faça o pedido em quantidades completas de caixas de cartão.

OPÇÕES DE FORMA DE NUVEM




SR-FC-6



SR-FC-1

SISTEMAS DE



EMPRESAS PARCEIRAS

Para mais informações sobre as nossas empresas parceiras, visite armstrongceilings.com/partners (en inglês)


Compatível com:
Iluminação Axis Geometrix® e luminárias JLC Tech.



Estão disponíveis painéis de enchimento moldados para os dispositivos de iluminação aplicáveis. Adicione L N E no final de qualquer número de item de painel Shape para encomendar. Os preenchimentos de difusores metálicos estão disponíveis junto do fabricante do difusor.

CONSIDERAÇÕES SOBRE ILUMINAÇÃO

O seguinte mostra um exemplo de layout de onde as luzes podem ser colocadas dentro de uma nuvem de DesignFlex® for Formations™.



■ Luminárias JLC Tech
■ Luminárias Axis

- As luminárias NÃO podem ser instaladas em áreas que tocam a borda Axiom®
- As luminárias JLC TECH só podem substituir os Tés secundárias, NÃO as Tes principais
- Especificar luminárias compatíveis com a sistema de suspensão Suprafine® XL®/XM de 9/16"