

SYSTÈMES DE PLAFOND

Ensemble, nos idées
prennent forme™

nuages
et marquises

Armstrong
SOLUTIONS PLAFOND

Rêves flottants.

Les systèmes nuages et marquises vous offrent des possibilités d'aménagement infinies. Qu'il s'agisse de définir un espace à partir d'une option de base comme nuages Formations ou de donner une ambiance plus sérieuse avec une installation personnalisée, les nuages et les marquises créent une ambiance exceptionnelle et apportent un plaisir visuel inégalé.



nuages et marquises



3-4
Formations^{MC}

5
SoundScapes^{MD}


6
Infusions^{MD}



Produit présenté

Marquises acoustiques SoundScapes^{MD}, couleurs et dimensions personnalisées – Harrah's Cherokee Casino, Cherokee, NC

Les installations illustrées sont réalisées conformément aux exigences du Code local du bâtiment. Pour en apprendre davantage sur les exigences du Code local du bâtiment, veuillez communiquer avec un expert de la région.



7

MetalWorks^{MC}

8

Capz^{MC}

9

WoodWorks^{MD}

10

Serpentina^{MD}

11-18

Créez ce style

19-22

Modèles uniques

formations

facilitez-vous la vie

Les nuages contrastants acoustiques Formations^{MC} apportent à votre espace une touche personnalisée et une acoustique localisée avec des composants standard – et tout est dans la trousse!

Que vous choisissiez l'option standard ou personnalisée, le système de suspension, la garniture et les composants de suspension sont livrés prédécoupés et prêts à être installés. Les panneaux sont commandés et envoyés séparément.



①





Options standard :

Choisissez l'une de nos trousse standard de courbes ou de carrés. Le système Nuages est livré avec la garniture Axiom^{MD} et le système de suspension Prelude^{MD} en cercles, ovales et carrés arrondis. (Entre 1,83 m (6 pi) de diamètre pour les cercles et 4,27 m (14 pi) de côté pour les carrés.)

Options personnalisées :

Adaptez vos trousse de nuages carrés à votre espace. En suivant quelques lignes directrices toutes simples, vous pouvez choisir :

- la dimension de nuage carré
- le type de garniture Axiom
- le type de système de suspension
- le panneau de 2 pi x 2 pi

Remarque : le système Formations^{MC} peut être utilisé avec pratiquement tout type de panneaux en fibre minérale ou en fibre de verre de 2 pi x 2 pi, avec les panneaux suspendus Infusions^{MD}, les panneaux MetalWorks^{MC} de 2 pi x 2 pi et les panneaux WoodWorks^{MD} Grille Tégrulaire ou les panneaux à cellules ouvertes de 2 pi x 2 pi. (Les panneaux à cellules ouvertes ne peuvent pas être utilisés sur les nuages à coins arrondis puisque les panneaux ne peuvent pas être coupés.)

Produits présentés

- 1 Panneaux linéaires WoodWorks à cellules ouvertes Vector^{MD} 2 pi x 2 pi, ton grille érable avec garniture Axiom - Vector, ton étain lustré sur système de suspension Prelude^{MD} 15/16 po, ton étain lustré – ForknSpoon Cafe, Lancaster, PA
- 2 Nuages acoustiques carrés Formations avec Optima^{MD} panneaux tégrulaires carrés 2 pi x 2 pi et garniture Axiom - Classic – JPS Health Center for Women, Fort Worth, TX
- 3 Nuages acoustiques Formations avec Ultima^{MD} Health Zone^{MC} Santé Create!^{MD} panneaux suspendus, Prelude XL^{MD} 15/16 po, système de suspension, garniture de périmètre Axiom Tranchant – Cabaret au Theater Square, Pittsburgh, PA



Nuages et

Marquises

> tous les rêves sont permis!

Les possibilités sont infinies avec les marquises et les nuages acoustiques SoundScapes^{MD}. Pour une souplesse de conception optimale, choisissez parmi un vaste éventail de formes et de dimensions. L'installation est facile – suspendez l'élément par le tablier, à travers un plafond ou fixez-le directement à la cloison sèche.

Les marquises et les nuages acoustiques SoundScapes offrent une meilleure absorption du son qu'un plafond continu de la même surface puisque le son est absorbé à la fois par l'avant et l'arrière des panneaux.



soundsc



③

infusions

à vous de décider

Servez-vous des marquises contrastantes Infusions^{MD} pour exprimer votre créativité – utilisez une ou deux marquises pour susciter l'intérêt visuel ou créez des sculptures dynamiques en formant des grappes. Offert dans une vaste gamme de motifs et de couleurs.

Produits présentés

- 1 Marquises acoustiques SoundScapes^{MD} en blanc – United Way of Rhode Island, Providence, RI
- 2 SoundScapes Formes – panneaux de nuages acoustiques en forme de cercles, en blanc – MacGuffins at AMC Dine-In Theatre, Grapevine Mills 30, Grapevine, TX
- 3 Marquises contrastantes Infusions 2 pi x 5 pi, ton sarcelle tranquille et sagesse joyeuse avec raccordement côté à côté – Fox Lake District Library, Fox Lake, IL
- 4 Marquises contrastantes Infusions, ton perle cultivée – Duquesne University, A. J. Palumbo Center, Pittsburgh, PA



④

apes

Nuages et

Marquises


metalworks

une coche au-dessus

Les marquises et les vagues de MetalWorks^{MC} apporteront la touche idéale à votre espace grâce à cette superbe esthétique. Les marquises sont offertes en trois formats de panneaux (plat, mont, vallée). La gamme MetalWorks avec ses hauteurs et ses angles réglables et différentes options de perforation saura améliorer l'acoustique de votre espace.

Produits présentés

- 1 Marquises MetalWorks en blanc – Gema, London, UK
- 2 Ailes MetalWorks en gris argenté et vagues Serpentina^{MD} Waves^{MC} en gris argenté avec perforation S500 – Westerly High School, Westerly, RI
- 3 Panneaux Optima^{MD} Capz^{MC} 4 pi x 4 pi microperforés avec capuchons blancs – Morningstar Enterprises Inc., Kelowna, British Columbia, Canada
- 4 Panneaux Metalworks^{MC} Capz 4 pi x 4 pi microperforés gris argenté avec capuchons gris argenté





mettez un frein
au bruit

Le système Capz^{MC} allie la quincaillerie contrastante avec les avantages acoustiques exceptionnels des panneaux de plafond durables et lisses MetalWorks^{MC}, Spectra^{MC}, et des panneaux finement texturés Optima^{MD}. Cette combinaison unique vous permet d'améliorer l'acoustique de la pièce tout en réduisant le temps de réverbération d'environ 50 % avec une couverture de seulement 20 % de la surface de plafond disponible.

Résultat combiné : une solution acoustique fiable qui donne à votre pièce l'apparence souhaitée sans les problèmes typiques liés au bruit.

capz

③

④

woodworks

avant tout...

La gamme nuages et marquises WoodWorks^{MD} vous offre la sophistication et la chaleur du bois, et en plus une résistance au feu de classe A. Les éléments de quincaillerie dissimulés assurent une apparence nette à l'ensemble et la performance acoustique peut être obtenue en choisissant l'option de perforation appropriée.

Produits présentés

- 1 Marquises WoodWorks 3 pi x 6 pi, panneaux « mont » avec perforation W3, ton Natural Variations^{MC} cerisier foncé, murs WoodWorks personnalisés, panneaux 2 pi x 8 pi avec perforation W3, ton Natural Variations^{MC}, cerisier foncé languette anodisée – Hartford Public Library, Hartford, CT
- 2 Vagues SerpentinaTM Waves^{MC}, nuages acoustiques 2 pi x 8 pi, 2 pi x 10 pi, et 2 pi x 12 pi avec perforation R062 en argent satiné – Lewis and Clark Community College, Godfrey, IL
- 3 Vagues Serpentina, nuages acoustiques 2 pi x 8 pi, 2 pi x 10 pi, et 2 pi x 12 pi avec perforation R062 en argent satiné – Lewis and Clark Community College, Godfrey, IL



Nuages et

Marquises



faites des vagues

Offrant un vrai plaisir aux yeux, tout en restant un élément fonctionnel, les vagues Serpentina^{MD} Waves^{MC} ajoutent une dimension supplémentaire à n'importe quel espace. Des options acoustiques ou non acoustiques vous offrent la possibilité de créer des sculptures de plafond en trois dimensions à l'aide de composants standard – faites appel à divers éléments afin de créer des configurations simples ou multiples de monts et de vallées pour séparer les arcs et les vagues.

serpentina

vagues


formations de p

> l'aspect multiniveaux


La gamme Formations^{MC} va encore plus loin avec cet étonnant design multiniveaux. Panneaux MetalWorks^{MC} avec fini imitation bois Effects^{MC} accentués par une garniture Axiom^{MD} Tranchant – donnant un caractère contemporain à l'ensemble.

Produit présenté


- 1 Nuages Formations MetalWorks Vector^{MD}, fini Effects cerisier, extra-microporé avec garniture Axiom Tranchant, argent satiné et système de suspension Prelude^{MD} 15/16 po – Sepracor Inc., Marlborough, MA



Créez ce style



Plusieurs niveaux

APPARENCE				PERFORMANCE	
Profil de bordure	N° d'article*	Dimensions	% d'aire ouverte	Acoustique	CAP
METALWORKS ^{MC} fini Effects ^{MC} avec membrane acoustique				CRB	CRB
Retrait de 1/4 po avec Vector ^{MD} de 15/16 po	6466M1_ _ _	2 pi x 2 pi	0 %	0,10	36
	6466M2_ _ _	2 pi x 2 pi <input checked="" type="checkbox"/>	18,4 %	0,70 0,90** •	31*
	6466M3_ _ _	2 pi x 2 pi <input checked="" type="checkbox"/>	1,5 %	0,65 0,70** •	33*
	6466M4_ _	2 pi x 2 pi <input checked="" type="checkbox"/>	58 %	0,65 0,90** •	30*
	6466M5_ _	2 pi x 2 pi <input checked="" type="checkbox"/>	18 %	0,70 0,90** •	31*
	6466M6_ _	2 pi x 2 pi <input checked="" type="checkbox"/>	25 %	0,70 0,90** •	31*

* Pour spécifier ou commander un modèle, veuillez indiquer le suffixe de couleur de trois lettres correspondant (ex. 6460W1 N M P).

** Avec l'endos de fibre minérale n° 770 taillé sur place en option (ne peut pas être utilisé avec le panneau de remplissage en fibre de verre n° 8200100).

** CRB de 0,90 (microporé); CRB de 0,70 (extra-microporé) avec panneau de remplissage en fibre de verre n° 8200100 en option (ne peut pas être utilisé avec l'endos de fibre minérale n° 770).

CRB de 0,85 (microporé); ou CRB de 0,70 (extra-microporé) avec panneau de remplissage BioAcoustic^{MC} n° 5479 ou 5823 en option.

Pour cette présentation, des panneaux MetalWorks Vector^{MD} ont été utilisés. Il est toutefois possible d'obtenir la même apparence en utilisant la plupart des panneaux de 2 pi x 2 pi MetalWorks, Infusions^{MD}, ou des panneaux en fibre minérale ou en fibre de verre.

En raison du poids des panneaux en bois, seuls les panneaux WoodWorks^{MD} à cellules ouvertes et les panneaux WoodWorks Grille Tégulaire peuvent être utilisés selon la méthode d'installation présentée.

SYSTÈME DE SUSPENSION

15/16 po Prelude^{MD} XL^{MD} et garniture Axiom^{MD} Tranchant

Les trousse Formations^{MC} sont offertes dans une large gamme de dimensions et de formes et une variété de garnitures Axiom. Consulter le site armstrong.com/marquises-qc pour découvrir la gamme complète.

ACCESOIRES

N° d'article	Description	Dimensions nominales Larg. x Long. x Haut.	Pièces/Carton
ADCS	Attache pour double cloison sèche (ADCS)	—	250
7891	Fil de suspension souple de calibre 12	12 pi de long	140
5825*	Panneau de remplissage BioAcoustic ^{MC} (noir mat)	2 pi x 2 pi x 5/8 po	12
440[†]	Attache de bordure Vector	—	50
442[*]	Attache de retenue Vector	—	50
ERST	Dégager l'attache de retenue (pour WoodWorks à cellules ouvertes)	—	50


* Peut être utilisée avec des panneaux de métal ou de bois. Inutile avec les panneaux de fibre minérale, de fibre de verre ou les panneaux Infusions.

[†] Utilisée avec les panneaux Vector de fibre minérale et de fibre de verre.

Créez ce style

redonnez forme

Les panneaux MetalWorks^{MC} Mesh^{MC} servent de toile de fond aux formes colorées SoundScapes^{MD} qui attirent l'attention des visiteurs pour les diriger vers le guichet d'information. Les formes suspendues facilitent l'absorption acoustique, apportant une sensation de quiétude à l'intérieur du bâtiment.



Produit présenté

1 SoundScapes Formes, nuages acoustiques standard et personnalisés, cercles couleur kiwi, citron pâle, pacane, prune, tangerine, et blanc; Cascades MetalWorks Mesh en anodisé naturel avec système de suspension Prelude^{MD} XL[®], 15/16 po et moulure à angle en gris argenté – Evelyn Meador Branch Library, Seabrook, TX



sound

APPARENCE				PERFORMANCE		
Profil de bordure	N° d'article*	Description	Dimensions nominales Larg. x Long.	% d'aire ouverte	Acoustique	Résistance au feu
METALWORKS^{MC} Mesh^{MC}						
Panneaux suspendus	6139AM _ _	Cascades	2 pi x 2 pi	23 %	—	Classe A

* Indication du code de couleur pour la commande.

Vous pouvez choisir parmi plus de 15 panneaux MetalWorks Mesh standard et une grande variété de finis. Des panneaux sur mesure et finis couleur RAL sont offerts.

SYSTÈME DE SUSPENSION

15/16 po Prelude^{MD} XL^{MD} gris argenté – des couleurs supplémentaires sont offertes pour s'agencer avec les panneaux MetalWorks Mesh. Pour plus de détails, consulter www.armstrong.com/metal-qc

APPARENCE				PERFORMANCE		
N° d'article	Description	Dimensions nominales Larg. x Long. x Haut.	% d'aire ouverte	Acoustique	Résistance au feu	
SOUNDSCAPES^{MD} Formes						
 5443 _ _	Cercle	4 pi x 4 pi x 7/8 po	S/0	1,49 sabin/pi ca	Classe A	

Formes standard supplémentaires offertes



Dimensions, couleurs personnalisées et fini 360° offert


ACCESOIRS

N° d'article	Description	Dimensions nominales Larg. x Long. x Haut.	Pièces/Carton
7808	Moulure ourlée à angle 10 po	120 po x 2 po x 2 po	100 pi lin./carton
7891	Fil de suspension souple de calibre 12	12 pi de long	140
5823	Panneau de remplissage BioAcoustic TM (noir mat)	2 pi x 2 pi x 5/8 po	12

N° d'article	Description
5450	Trousse de suspension du tablier SoundScapes Formes Permet de suspendre du tablier des formes individuelles ou des cadres en groupes et de régler le bas à la hauteur du panneau ou au niveau du cadre. (2) prises d'ancrage structural (2) capuchons de prises d'ancrage (2) câbles d'aviation de 2,44 m (8pi) (2) prises de réglage de l'extrémité inférieure du câble (2) écrous avec rondelles



N° d'article	Description
5438	Trousse de suspension en angle SoundScapes Formes À utiliser pour suspendre des panneaux à différents angles. Se prolonge à partir de l'extrémité de la trousse de suspension du tablier (5450). (2) câbles de suspension à angle






scapes formes

woodworks

un style naturel

Offrez à votre espace une touche plus délicate et aérée en installant ce rêve linéaire. WoodWorks^{MD} Linéaire représente une version moderne des plafonds traditionnels en bois.



Produit présenté

1 WoodWorks Linéaire, certification FSC^{MD}- 8 pi x 5-1/4 po planches, ton Natural Variations^{MC} cerisier pâle – Lawrence University, Richard and Margot Warch Campus Center, Appleton, WI

linéaire



APPARENCE

Profil de bordure	N° d'article*	Dimensions	Acoustique CRB	Résistance au feu
WOODWORKS^{MD} Linéaire – Module de 4-1/2 po nominal				
	6440W1 _ _ _	8 pi x 3-3/4 po x 3/4 po avec retrait de 3/4 po	0,50 0,65**	Classe A
	6640W1 (certifié FSC ^{MC}) _ _ _	8 pi x 3-3/4 po x 3/4 po avec retrait de 3/4 po	0,50 0,65**	Classe A
WOODWORKS Linéaire – Module de 6 po nominal				
	6460W1 _ _ _	8 pi x 5-1/4 po x 3/4 po avec retrait de 3/4 po	0,40 0,50**	Classe A
	6660W1 (certifié FSC) _ _ _	8 pi x 5-1/4 po x 3/4 po avec retrait de 3/4 po	0,40 0,50**	Classe A

* Pour spécifier ou commander un modèle, veuillez indiquer le suffixe de couleur de trois lettres correspondant (ex. 6460W1 N M P).

** L'ajout d'un panneau de remplissage acoustique (art. 8200100, 5479, ou 5823) pour un module de 4-1/2 po augmente le CRB à 0,65. L'ajout d'un panneau de remplissage acoustique en fibre de verre pour un module de 6 po augmente le CRB à 0,50.

SYSTÈME DE SUSPENSION

N° d'article	Description	Dimensions	Pièces/Carton
5370	Porteurs linéaires résistants de 12 pi (dissimulés) et attaches intégrales (appliquées à l'usine) pour module de dimension nominale 4-1/2 po	12 pi x 15/16 po x 1-11/16 po	10 (approx. 240 pi ca/ctn installés avec les planches)
5371	Porteurs linéaires résistants de 12 pi (dissimulés) et attaches intégrales (appliquées à l'usine) pour module de dimension nominale 6 po	12 pi x 15/16 po x 1-11/16 po	10 (approx. 240 pi ca/ctn installés avec les planches)

ACCESOIRS


N° d'article	Description	Dimensions	Pièces/Carton
5843	Enture de panneau de bois linéaire	—	100
5659W1 _ _ _ *	Garniture WoodWorks de 4 po (avec substrat d'aluminium)	4 po x 10 pi	6
5948	Attache de raccordement de garniture linéaire et canalisée	S/O	30
FXSPLICE	Plaque d'assemblage avec jeu de vis pour la garniture	S/O	10
6408 _ _ _ *	Cerclage de bordure de 3/4 po (application en usine disponible sur demande)	3/4 po x 25 pi	Rouleau de 25 pieds
7891	Fil de suspension de calibre 12	366 cm (12 pi) de long	140
5823	Panneau de remplissage BioAcoustic ^{MC} (noir mat)	2 pi x 2 pi x 5/8 po	12

* Pour spécifier ou commander un modèle, veuillez indiquer le suffixe de couleur de trois lettres correspondant qui s'agence avec votre plafond WoodWorks (ex., 5659W1 B A P).

Créez ce style

en avant les courbes!

Le système acoustique suit les courbes de l'espace alors que le léger chevauchement de nuages et l'élégante garniture argentée Axiom^{MD} ajoute une touche dimensionnelle intéressante à l'ensemble.



Remarques :

A) Nous recommandons que pour les situations en porte-à-faux, le fil de suspension soit installé sur les tés croisés du périmètre qui sont plus proches de la garniture profilée Axiom que du milieu du té croisé ou à moins de 8 po de la garniture Axiom – selon la plus courte distance.

B) Alterner les fils de suspension et le contreventement.

Produit présenté

- 1 Plafond Optima^{MD} Radial personnalisé avec Interlude^{MD} 9/16 po, système de suspension à té dimensionnel en argent satiné et garniture Axiom^{MD} - Classic de 8 po en gris satiné – University of Utah Hospital, West Pavilion, Salt Lake City, UT



①

APPARENCE				PERFORMANCE
Profil de bordure	Dimensions Largeur	Longueur	Épaisseur	Acoustique CRB
Panneaux dimension personnalisée OPTIMA® Radial				
9/16 po Tégrulaire carrée	4 po - 48 po	4 po - 120 po	1 po	0,95
	4 po - 36 po 4 po - 42 po 4 po - 48 po	4 po - 120 po 4 po - 102 po 4 po - 90 po	1-1/2 po	1,00

SYSTÈME DE SUSPENSION

9/16 po	Suprafine® en argent satiné pour ce projet
9/16 po	Interlude® peut aussi être utilisé dans ce type d'applications

ACCESOIRES

N° d'article*	Description	Dimensions nominales Larg. x Long. x Haut.	Pièces/Carton
AX8STR _ _	Axiom® 8 po - garniture droite	120 po x 3/4 po x 8 po	Vrac
AX8OSCP _ _	Axiom 8 po - poteau de coin externe	7/8 po x 7/8 po x 8 po	Vrac
AX8QSIS _ _	Axiom 8 po - poteau de coin interne	3/4 po x 3/4 po x 8 po	Vrac
AX8CUR _ _	Axiom 8 po - garniture courbée	120 po x 3/4 po x 8 po	Vrac
AXTBC	Attache de raccordement de profilé en T	—	25
AXSPLICE	Plaque d'enture Axiom avec vis	—	Vrac
ARTS	Attache de raccord de té simple (ARTS)	—	100
7891	Fil de suspension souple de calibre 12	12 pi de long	140

* Pour spécifier ou commander un modèle, veuillez indiquer le suffixe de couleur de deux lettres pour la garniture Axiom. Pour une palette de couleurs complète, visitez le site armstrong.com/axiom

optima radial



Lorsqu'un projet vous incite à créer quelque chose d'unique, comptez sur Armstrong pour travailler à vos côtés et vous aider à donner vie à votre idée. Parlez-nous de ce que vous avez en tête et nous examinerons ensemble les options qui s'offrent à vous.

Produits présentés


- 1 WoodWorks[™] Linéaire, certification FSC[™] - planches 8 pi x 5-1/4 po, ton Natural Variations[™], cerisier pâle avec redressement personnalisé de 4 po – Lawrence University, Richard and Margot Warch Campus Center, Appleton, WI
- 2 Serpentina[™] champagne classique or et loup (ombres obtenues avec effets de lumière) – Destiny USA, Syracuse, NY
- 3 Nuages acoustiques SoundScapes[™] Formes, petits et grands rectangles en blanc; Formations[™] nuages acoustiques personnalisés avec panneaux Optima[™] régulaires et garniture Axiom[™] sur Prelude[™] XL[™] 15/16 po, système de suspension à résistance supérieure – Winter Hall for Science and Mathematics at Westmont College, Santa Barbara, CA



①



②



créez


uniques

armstrongplafonds.ca

20

rêvez

>



②

Notre équipe dédiée aux spécialités architecturales peut donner vie à vos décors de rêve. De nos produits standard au fini personnalisé aux perforations de plafonds absolument uniques, notre équipe d'experts travaillera à vos côtés durant tout le processus.

Produits présentés

1 Système de plafond personnalisé WoodWorks^{MD} accès courbe en ConstantsTM érable et teinte personnalisée; Marquises acoustiques SoundScapes^{MD} en blanc – Bucyrus International, Inc., Oak Creek, WI

2 Système de plafond personnalisé MetalWorks^{MC} RH200 avec perforation Rg 8022 en gris argenté – Technical Education Center, Palm Beach State College, Belle Glade, FL

3 Système de plafond radial personnalisé WoodWorks^{MD} avec placage Anigre, coupe de quart et Acajou africain; Système de plafond personnalisé Metalworks RH200 en blanc – Montefiore Conference Center, Bronx, NY

4 Système de planches MetalWorks à facettes RH215 – Dominion Energy Trading Floor, Richmond, VA

un peu



③



④

Modèles uniques



armstrong plafonds.ca

>

passez à l'étape suivante

1 877 ARMSTRONG (276-7876)

Nom de votre représentant Armstrong

TechLine – Informations techniques, dessins détaillés, soutien pour plans CAO, informations d'installation, autres services techniques - 8 h à 17 h30, HNE, lundi au vendredi. Télécopieur 1-800-572-8324 ou courriel : techline@armstrong.com

Équipe des spécialités architecturales – conception personnalisée de plafonds et support

armstrong.com/marquises-qc

Informations sur les produits standards et personnalisés

Catalogue en ligne

Fichiers Google SketchUp^{MC}, CAD, Revit^{MC}


Documentation du produit et échantillons – Service rapide ou livraison régulière

Contacts – représentants, où acheter, qui installera

Réduction du temps de réverbération d'environ 50 % avec une couverture de 20 %; le bruit est absorbé par l'avant et l'arrière des panneaux.

Google SketchUp^{MC} est une marque de commerce de Google Inc.; Revit^{MC} est une marque déposée de Autodesk^{MC}, Inc.. Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing Company et/ou ses sociétés affiliées © 2012 AWI Licensing Company • Imprimé aux États-Unis d'Amérique

TechLineSM / 1 877 ARMSTRONG
1 877 276 7876
armstrongplafonds.ca
BPCS-3831F-912



Armstrong^{MD}
SOLUTIONS PLAFOND