

Partenaires

Solutions Intégrées



Armstrong^{MD}
Industries mondiales

Performance Prévisible


Ces partenariats fournissent des appareils et composants préfabriqués et préajustés qui intègrent les systèmes de plafond Armstrong, fonctionnent avec ceux-ci ou les complètent.

Notre mission est de faciliter la tâche des architectes, des concepteurs et des entrepreneurs, à qui l'on demande de concevoir et d'installer de plus en plus de plafonds intégrés, de trouver, de spécifier et de construire des composants de haute performance compatibles pour leurs agencements de plafonds avec confiance.

armstrongplafonds.ca/partenaires




4
Masquage du Son



5
Diffuseurs D'air et
Poutres Thermiques



6
Raccordements
pour Gicleurs



7
Stores



8-13
Luminaires



Systèmes de plafond
TechZone^{MD} avec éclairage
intégré, diffuseurs et
raccordements pour gicleurs.
Fermilab Office





Le Son. Ça Fonctionne.^{MC}

Appliquez l'ABC d'une acoustique efficace en vous assurant que votre espace dispose du niveau sonore ambiant nécessaire à la confidentialité des conversations, au contrôle du bruit et au confort des occupants.



- Les petites zones réglées par ordinateur offrent un masquage sonore constant, confortable et efficace

- L'architecture en réseau maximise le contrôle et s'adapte facilement aux installations de toutes dimensions


- Conçu pour une installation sans découpes au plafond

Aperçu des compléments :

Tous les panneaux de plafond et espaces Armstrong^{MD}

Gamme de produits liés aux Partenaires :

- Masquage du son LogiSon^{MD}



PRICE®

Diffuseurs et Poutres Thermiques

Chef de file de l'industrie dans les solutions de distribution d'air qui complètent parfaitement l'esthétique intérieure tout en assurant un confort thermique optimal dans les espaces occupés.

- Une personnalisation de pointe, l'industrie garantit que les produits de qualité répondent aux exigences architecturales
- Une approche technique stricte et des décennies d'expérience donnent lieu à des solutions testées et éprouvées
- Les finis sur mesure permettent un mélange homogène avec les caractéristiques architecturales
- Options de construction rapide

Aperçu de l'intégration :

Systèmes de plafond TechZone™ et systèmes de plafond DesignFlex™

Gamme de produits liés aux Partenaires :

- Systèmes de 4 et 6 po
- Gamme SHP



FLEXHEAD®

Raccordements de Gicleurs

Installation rapide, relocalisation facile, réfection possible et polyvalence du système pour toutes les applications commerciales de plafonds suspendus.

- Systèmes flexibles répondant aux normes de protection contre les incendies
- Réduction du temps d'installation par rapport à celui des conduites à tuyaux rigides
- Réduire les calendriers de construction pour permettre l'occupation rapide des bâtiments

Aperçu de l'intégration :
Systèmes de plafond TechZone™

Gamme de produits liés aux Partenaires :
• Raccordements flexibles pour gicleurs



Stores

Chef de file de l'industrie des solutions d'ombrage qui fournit des systèmes de contrôle de la lumière du jour de classe mondiale, qui améliorent la performance des bâtiments et des personnes et améliorent la conception d'un projet de l'extérieur à l'intérieur.

- Permet un contrôle de la qualité au périmètre
- Réduit le risque associé à l'installation sur place, la main-d'œuvre, les modifications importantes du système de distribution d'air, des interstices de fenêtres et des changements d'élévation du plafond
- Les pochettes de périmètre exposées permettent la dissimulation du store dans une application de structure exposée

Aperçu de l'intégration :

Pochettes à stores pour périmètre de bâtiment Axiom^{MD}

Gamme de produits liés aux Partenaires :

- Stores à rouleaux QS 100/150/300 Sivoia^{MD}



Éclairage Linéaire Minimaliste

Le seul produit d'éclairage conçu, approuvé et breveté pour remplacer les éléments croisés dans un système de treillis pour plafond suspendu.

- Absence de faux plafond
- Améliore l'acoustique et optimise la réflexion de la lumière du plafond
- Permet de réduire et économiser grâce à une installation sans outil

Aperçu de l'intégration :

Suspension structurelle DynaMax^{MD} et DynaMax^{MD} Plus, systèmes de suspension de 15/16 et 9/16 po, systèmes de plafond DesignFlex^{MD}, panneaux de plafond CastWorks^{MC} Metaphors^{MD}, grille tégulaire WoodWorks^{MD}, Ultima^{MD}, Calla^{MD}, Optima^{MD} et Lyra^{MD} Vecteur^{MD}

Gamme de produits liés aux Partenaires :

- Barre en T LED^{MD}
- Barre en T FLEX^{MD}
- TeraLyte^{MO}





axis

Éclairage Linéaire et Alcôves

Luminaires basse consommation, haute performance et respectueux de l'architecture environnante. Pour des applications générales, ambiantes, de travail et architecturales, dans les espaces commerciaux et institutionnels.

- Cliquez pour installer le luminaire à DEL Zero Plenum du dessous
- CovePerfekt^{MC} : montage claveté indérégliable. Jusqu'à 90 % de main-d'œuvre en moins
- Geometric^{MC} : éléments d'éclairage de forme unique pour créer des plafonds inspirants

Aperçu de l'intégration :

Alcôves d'éclairage direct Axiom^{MD}, alcôves d'éclairage indirect, de chant et appliques Axiom^{MD}, ACT et éclairage linéaire pour gypse, systèmes de plafond TechZone^{MD}, systèmes de plafond DesignFlex^{MD}, MetalWorks^{MC} Linéaire – Suspension structurelle Diverge^{MC} et DynaMax^{MD}

Gamme de produits liés aux Partenaires :

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • Encliquetage | • Stencil ^{MD} |
| • Cove Perfekt ^{MD} | • Sculpt ^{MC} |
| • Geometric ^{MC} | • Zen Square |
| • Poutre | • TRAYFIT ^{MC} |



BASO™

Éclairage Linéaire et Alcôves

Concevez des agencements centraux continus ou non continus inspirants qui donnent un aspect net et moderne.

- Le luminaire à DEL LENO^{MC} s'installe du dessous, ce qui évite de devoir retoucher le plafond
- Système de câblage électrique modulaire prêt à l'emploi
- Conception mince pour les faux plafonds avec un espace minimum au-dessus du plafond

Aperçu de l'intégration :

Alcôves d'éclairage direct Axiom^{MD}, ACT et éclairage linéaire pour gypse, système de plafonds TechZone^{MD}, WoodWorks^{MD} Grille, Grille Tégulaire, panneaux linéaires en bois massif plaqués, MetalWorks^{MC} Linéaire – Synchro^{MD} et MetalWorks^{MC} Linéaire – Diverge^{MD}

Gamme de produits liés aux Partenaires :

- LENO^{MC}
- DÉPLACEZ-LE
- Profil bas PANOM^{MC}



Plafonnier Intensif

Éclairage et architecture parfaitement intégrés dans le plafond pour une symétrie comme vous l'imaginez.

- S'intègre facilement aux plafonniers intensifs encastrés
- Ces attaches éliminent le besoin d'un support indépendant du luminaire ou d'une modification du système de suspension
- Famille complète de produits d'éclairage vers le bas, ajustables et muraux

Aperçu de l'intégration :

Éclairage vers le bas d'intersection, éclairage vers le bas encastré centré sans garniture, systèmes de plafond TechZone^{MD}, WoodWorks^{MD} Grille, Grille Tégulaire, bois massif linéaire, solutions d'éclairage vers le bas en bois massif linéaire, panneaux de plafond CastWorks^{MC} Metaphors^{MD} et ressorts de torsion, formes à ressort de torsion et à enclencher MetalWorks^{MD}

Gamme de produits liés aux Partenaires :

- BeveLED Mini^{MD}
- BeveLED^{MD} 2.2
- BeveLED^{MD} Connect^{MC}
- BeveLED^{MD} Micro^{MD}





Alcôves D'éclairage

Système d'éclairage en alcôve pour une couleur parfaite, un té parfait et un alignement parfait... à chaque fois.


- Idéal pour les travaux d'intérieur et d'éclairage en alcôve pour les entreprises, les établissements d'accueil et les commerces
- Le boîtier intégré se place rapidement avec les branchements prêts à l'emploi
- L'architecture la rainure à clavette de l'alcôve repose sur une répartition du luminaire et un alignement parfait

Aperçu de l'intégration :

Alcôves à éclairage indirect de champ Axiom^{MD}

Gamme de produits liés aux Partenaires :

- ZipWave^{MD} 707
- ZipTwo^{MD}





Troffers DEL

Les solutions d'éclairage Troffer s'intègrent parfaitement aux systèmes de suspension des centres de données DynaMax^{MD} et DynaMax Plus.

- Ultra mince 2 3/8 po pour un espace de faux plafond minimal
- Accès côté pièce
- Éclairage ambiant uniforme
- La surface d'accompagnement et le kit de mise à niveau préservent la continuité
- Dimensions 24 x 24 po et 24 x 48 po disponibles

Aperçu de l'intégration :

Systèmes de suspension structural DynaMax et DynaMax Plus

Gamme de produits liés aux Partenaires :

- Plafonnier DEL PTDC à plenum peu profond

Matrice des Partenaires

Découvrez comment ces partenaires s'adaptent à nos solutions de plafonds intégrés, pour une spécification et une installation plus faciles.

	Famille de partenaires/lignes	Centres de données	Alcôves d'éclairage direct	Alcôves d'éclairage indirect	Plafonnier intensif	Éclairage linéaire	Systèmes de plafond TechZone ^{MD}	Éclairage naturel	Pochettes à store pour périmètre de bâtiment	Diffuseurs d'air	Poutres thermiques	Raccordements pour gicleurs	Masquage du son	Luminaires avec forme (DesignFlex ^{MD})	Plafonnier d'intersection
axis	Cove Perfekt ^{MD} , Click, Geometric, Beam, Stencil ^{MD} , Sculpt, TRAYFIT ^{MC} , ZEN Square	●	●	●		●	●							●	
FLEXHEAD	FlexHead ^{MD} TechZone ^{MD} ; FlexHead ADO; FlexHead MPT; SuperFlex et SLT Technology						●					●			
JLC • tech	Barre en T LED ^{MD} Té croisé, TERALyte ^{MC}	●				●								●	●
LUTRON	Stores à rouleaux QS 100/150/300 Sivoia ^{MD}							●							
PRICE	Modèle 10, modèle 80, SDS (diffuseur à fentes linéaires), SPD, SCD, SMD (diffuseurs carrés), SHP (diffuseurs en forme)	●								●	●	●		●	
LogiSon	Système de masquage du son LogiSon ^{MD}												●		
USAI Lighting	BevelLED ^{MD} Connect ^{MC} , BevelLED Mini ^{MD} , BevelLED ^{MD} 2.2				●		●								●
vode	ZipTwo ^{MD} , ZipWave ^{MD} 707	●		●											
BASO	LENO ^{MC} , PANOM ^{MC} , MOVE IT		●			●		●							
Williams	Troffer à plenum peu profond PTDC	●													



Tassez à L'étape Suivante

877 276-7876

Représentants du service à la clientèle
de 7 h 45 à 17 h HNE, du lundi au vendredi

TechLine – information technique, dessins détaillés, assistance avec la conception CAO, information sur l'installation, autres services techniques – de 8 h à 17 h 30 HNE, du lundi au vendredi. TÉLÉCOPEUR 1 800 572-8324 ou par courriel : techline@armstrongceilings.com

armstrongplafonds.ca/commercial

Dernières nouvelles sur les produits

Informations sur les produits standard et personnalisés

Catalogue en ligne

Fichiers CAO, Revit^{MD}, SketchUp^{MD}

Un plafond pour chaque espace^{MD} Outil de sélection visuelle

Documentation et échantillons de produits – service rapide ou livraison régulière

Personnes-ressources – représentants, fournisseurs, entrepreneurs



armstrongplafonds.ca/projectworks

La puissance des services de conception et de préconstruction **ProjectWorks^{MD}**

ProjectWorks propose des services de conception collaboratifs de pointe pour garantir que vos projets soient réalisés avec une précision et une efficacité inégalées.

Recevez des plans 2D, des budgets de matériaux et des modèles 3D Revit^{MD} détaillés pour accélérer les délais du projet et améliorer la coordination.

Concevez en toute confiance. Devenez partenaire avec ProjectWorks dès aujourd'hui! Commencez sur armstrongplafonds.ca/projectworks

En couverture :


Formes Calla^{MD} pour DesignFlex^{MD} avec diffuseurs en forme SHP de Price^{MD} et luminaires DEL T-Bar^{MD} de JLC-Tech

LogiSon^{MD} et le logo de LogiSon sont des marques déposées de 777388 Ontario Limited; Price^{MD} est une marque déposée de Price Industries Limited; FlexHead^{MD} est une marque déposée de ASC Engineered Solutions, LLC; Lutron^{MD} logo et Sivio^{MD} sont des marques déposées de Lutron Electronics, Co; T-Bar LED^{MD}, T-Bar FLEX^{MD}, et TeraLyte^{MD} sont des marques déposées de JLC-Tech, LLC; Cove PerfektTM, Geometric^{MD}, Sculpt^{MD}, Stencil^{MD}, et TRAYFIT^{MD} sont des marques déposées de Eclairage Axis, Inc; LENO^{MD}, BASO^{MD}, PANOM^{MD}, et BASO logo sont des marques déposées de BASO, Inc.; USAI^{MD}, BevelLED^{MD}, BevelLED Mini^{MD}, BevelLED^{MD} Connect^{MD}, et BevelLED Micro^{MD} sont des marques déposées de USAI, LLC; Vode^{MD} logo, ZipTwo^{MD}, et ZipWave^{MD} sont des marques déposées de Vode Lighting LLC; H.E. Williams est une marque déposée de H.E. Williams, Inc.; Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing Company et/ou de ses sociétés affiliées.

© 2024 AWI Licensing LLC

armstrongplafonds.ca/partenaires

BPCS-5663F-1224



Armstrong^{MD}
Industries mondiales