



TECHZONE^{MC} Systèmes pour plafonds

Armstrong^{MD}
SOLUTIONS PLAFOND



espace dégagé

Les systèmes de plafonds TechZone confèrent à votre plafond un aspect visuel monolithique et ordonné en intégrant les services techniques en zones de 4 po, 6 po et 12 po de largeur.

Vous pouvez maintenant configurer tous vos services : appareils d'éclairage linéaires encastrés (à DEL maintenant disponibles) et suspendus, poutres froides, diffuseurs d'air, systèmes de retour d'air et de gicleurs, en les intégrant dans le système TechZone.

Nos nouveaux étriers TechZone permettent même le montage en continu des appareils d'éclairage linéaires. Le résultat est un plafond propre et ordonné, constitué de système de plafond standard ainsi que les panneaux Optima Vector.

PRODUIT

Système de plafond TechZone pour éclairage en montage continu avec panneaux de champ Optima Vector 30 x 60 po et 30 x 30 po et panneaux techniques Optima tégulaires carrés 6 x 60 po sur le système de suspension Interlude^{MD} XL^{MD} HRC 9/16 po

LIEU

The Avenue, Armstrong Corporate Center,
Lancaster, PA

(COUVERTURE)

PRODUIT

TechZone pour éclairage en montage continu avec panneaux de champ Optima Vector 48 x 48 po et panneaux techniques Optima Vector 6 x 48 po sur le système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} 15/16 po

aspect lisse

L'apparence est nette et non interrompue. Tout l'encombrement visuel des services de plafond disparaît dans des goulottes étroites linéaires. Le Système de plafond TechZone a un aspect monolithique lisse qui est une contribution esthétique bienvenue à tout environnement – des salles de conférences aux aires ouvertes et bureaux privés.

Mais ce qu'il y a de mieux encore, ce plafond non encombré utilise des composantes standard pour un espace bien agencé.

PRODUIT

Système de plafond TechZone avec Optima^{MD} régulière carré 24 x 48 po sur le système de suspension Suprafine^{MD} XL^{MD} de 9/16 po

LIEU

TCU Instructional Building, Fort Worth, TX

ARCHITECTE

Hahnfeld Hoffer Stanford, Fort Worth, TX
avec Cannon Design, New York, NY





PRODUIT

Système de plafond TechZone avec panneaux de champ Optima tégulaire carré de 48 x 48 po et panneaux techniques Optima tégulaire carré de 6 x 48 po sur le système de suspension Suprafine^{MD} XL^{MD} 9/16 po

LIEU

U.S. Green Building Council (USGBC),
Washington, DC

ARCHITECTE

Envision Design, Washington, DC

fraîcheur

Les Systèmes de plafonds TechZone permettent la création d'environnements flexibles

aux lignes pures. Alignez TechZone avec des meubles formant les cloisons, juxtaposez

des lampes en suspension ou définissez les postes de travail.

Les nouvelles configurations en tartan permettent même l'installation d'appareils

d'éclairage dans deux directions. Les possibilités d'agencement sont sans limite –

qu'il s'agisse de grandes surfaces, d'espaces privés ou ouverts. Et puis que tous les

éléments des partenaires sont testés pour le montage et la finition, vous

pouvez spécifier les systèmes de plafonds TechZone avec confiance.

sérénité

Avec les Systèmes de plafonds TechZone, les aires de travail bruyantes et dérangeantes deviennent silencieuses. Les panneaux de plafond Calla^{MC}, Lyra^{MC}, Optima^{MD}, et Ultima^{MD} ont une excellente absorption sonore, ce qui fait de TechZone le choix parfait pour les environnements à aires ouvertes. Vous pouvez même vous mériter jusqu'à trois crédits LEED^{MD} en utilisant les panneaux de plafonds dotés d'une haute réflexion de la lumière et avec appareils d'éclairage suspendus. En fait, l'aspect net et dégagé de TechZone et son excellente acoustique peuvent contribuer grandement à n'importe quel lieu.

PRODUIT

Système de plafond TechZone avec panneaux de champ Optima téglulaire carré de 48 x 48 po et panneaux techniques Optima téglulaire carré de 6 x 48 po sur système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} de 15/16 po

LIEU

Clemmons Architecture,
St. Petersburg, FL

ARCHITECTE

Clemmons Architecture,
St. Petersburg, FL





unique

Pour un angle totalement nouveau sur TechZone, il suffit de donner libre cours à votre imagination. Quelle que soit la direction que vous preniez, vous pouvez créer une apparence sur mesure distinctive en utilisant des composantes de treillis et de plafond standard. Et que ce soit pour le montage et la finition, tout est déjà prévu. C'est à vous de jouer. TechZone vous donne les outils pour concevoir des plafonds qui donneront un effet unique, qu'il s'agisse d'une apparence nette et organisée ou audacieuse et inattendue.

PRODUIT

Système de plafond TechZone avec panneaux de champ Optima^{MD} tégrulaire carré de 48 x 48 po et panneaux techniques Optima tégrulaire carré de 6 po x 48 po sur treillis à té exposé 9/16 po Suprafine^{MD} XL^{MD} avec garniture de périmètre de 2 po Classic Axiom^{MD}, nuage courbé Serpentina sur la gauche

LIEU

University of Utah Hospital, West Pavilion,
Salt Lake City, UT

ARCHITECTE

Architectural Nexus, Salt Lake City, UT

Principaux attributs

- Utilisez des panneaux de plafond de grande dimension Optima^{MD} et Ultima^{MD}
- Créez une apparence nette et monolithique avec les panneaux de plafond Lyra^{MC} et Calla^{MC}
- Intégration des services techniques dans les zones techniques de 4 po, 6 po et 12 po de largeur.
- Texture fine, largement acceptés et qui s'harmonisent à tout intérieur, et les panneaux de texture lisse répliquent une cloison sèche comme visuelle
- Panneau disponibles en plusieurs dimensions avec bordure régulière et suspendue carrée Vector^{MD}
- Excellente acoustique CRB : – Lyra: 0,95, Calla: 0,85, Ultima: 0,70, Optima : 0,90-0,95
- Réflexion lumineuse élevée – 0,90
- Contenu recyclé – Calla jusqu'à 68%, Lyra 71%, Optima 71%, Ultima 80%
- Contribution à de nombreux crédits LEED^{MD}

armstrong.com/techzone

- Brochure générale TechZone
- Fiches techniques TechZone, guide de configuration et croquis CAO
- Fiches d'information sur les produits compatibles de partenaires

Partenaires TechZone

Les fournisseurs chefs de file de l'industrie ont conçu des appareils d'éclairage, des diffuseurs d'air/retour d'air et des produits de protection contre l'incendie à utiliser dans les Systèmes de plafonds TechZone. Tous les produits compatibles avec Armstrong sont pré-qualifiés pour l'ajustement et la finition. Recherchez le signe d'assurance de compatibilité des produits TechZone Armstrong dans les feuillets de spécification de ces partenaires.

Choix d'appareils d'éclairage :

- CoreliteTM
- Focal Point^{MD}
- Kurt Versen
- Linear Lighting
- Litecontrol
- Mark Architectural LightingTM
- Neo-RayTM
- Philips Lightolier^{MD}
- Pinnacle^{MD}

Choix de poutres froides :

- TROX^{MD}

Choix de diffuseurs:

- Carnes^{MD}
- Price^{MD}
- Titus^{MD}

Choix de gicleurs:

- FlexHead^{MD}

 Voyez notre guide de configuration et croquis CS-4266F pour plus de 50 options de configurations.

1 877 ARMSTRONG (276-7876)

- TechLine – information technique, dessins détaillés, aide sur la conception assistée par ordinateur, information sur la pose et autres services techniques – du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 30 (HNE), par TÉLÉCOPIEUR au 1 800 572-8324 ou par courriel : techline@armstrong.com
- Échantillons et documentation sur les produits – livraison expresse ou normale



Outil en ligne de sélection TechZone vous aide à spécifier la configuration de votre choix.

Toutes les marques de commerce utilisées aux présentes appartiennent à AWI Licensing Company et/ou à ses affiliées.

© 2014 AWI Licensing Company • Imprimé au États-Unis d'Amérique

TechLineSM / 1 877 ARMSTRONG

1 877 276 7876

armstrong.com/techzone

BPCS-4120F-1221

Armstrong^{MD}
SOLUTIONS PLAFOND