

DIRECTIVES DE NETTOYAGE :

Plafonds, murs, systèmes de suspension et garnitures

Comme il est possible d'affecter le fini, veuillez suivre les directives précises ci-dessous pour effectuer le nettoyage :

- Il est recommandé de n'utiliser que des détergents doux transparents, car les liquides teints peuvent tacher de manière permanente le fini de certains carreaux de plafond.
- Il est recommandé de ne nettoyer que la face avant finie des panneaux de plafond et muraux.
- Les panneaux de plafond et muraux en fibre minérale et fibre de verre ne devraient jamais être immergés dans l'eau ou d'autres liquides.
- Les produits en fibre minérale ou en fibre de verre de couleur personnalisée ou avec impression Create!^{MC} devraient toujours utiliser l'option de nettoyage 1.

Option de nettoyage 1 :

Un système d'aspirateur commercial avec une capacité d'aspiration de 100 po/H2O est recommandé pour retirer les particules de poussière. L'accessoire de nettoyage de l'aspirateur devait être une brosse ronde de 3 po de diamètre avec des soies naturelles. Un filtre d'aspirateur certifié HEPA est recommandé pour réduire au minimum les particules de poussière aéroportées pendant le nettoyage. Il est impératif d'éviter une pression excessive lors du passage de l'aspirateur. Tamponner permet de réduire les dommages possibles à la texture de la surface des panneaux de plafond et muraux.

Option de nettoyage 2 :

Utiliser un chiffon humide ou une éponge douce et lisse qui sont propres avec un détergent doux et transparent pour frotter légèrement la surface et retirer la saleté. Essuyer toute humidité restante à l'aide d'un chiffon en microfibre blanc et propre. Remarque : Si l'humidité est laissée à sécher, elle peut tacher la surface au fil du temps.

Les conditions de nettoyage et l'esthétique peuvent être affectées par des conditions supplémentaires du site. Ces instructions concernent uniquement le maintien de l'esthétique et l'intégrité des produits Armstrong Solutions plafond et mur. Veuillez consulter les instructions et les conseils du fabricant concernant tout produit de nettoyage.

PRODUIT	RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS	
	Option de nettoyage 1	Option de nettoyage 2
ACOUSTIBuilt^{MC}	•	•
Armatuff^{MD}	•	•
Calla^{MD} Calla ^{MD} Health Zone ^{MC} Santé Calla ^{MD} à haute CAP Calla ^{MD} à haute CRB Calla ^{MD} PrivAssure ^{MC} Calla ^{MD} Formes pour DESIGNFlex ^{MD} Calla ^{MD} Vector ^{MD}	•	•
Calla^{MD} Calla ^{MD} Health Zone ^{MC} Santé AirAssure ^{MC}	•	•
Canyon^{MD} Canyon ^{MD} pour Prelude ^{MD} XL Max ^{MD}	•	•
Ceramaguard^{MD} Ceramaguard ^{MD} Fine Fissured ^{MC}	•	•
Cirrus^{MD} Cirrus ^{MD} à haute CRB Cirrus ^{MD} Profils Cirrus ^{MD} Second Look ^{MD} Cirrus ^{MD} Themes ^{MC}	•	•

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

PRODUIT

Option de nettoyage 1

Option de nettoyage 2

Clean Room^{MC}

Clean Room^{MC} FL
Clean Room^{MC} FL pour Prelude^{MD} XL Max^{MD}
Clean Room^{MC} VL

•

•

Cortega^{MD}

Cortega^{MD} Second Look^{MD}

•

•

Designer^{MC}

•

•

DESIGNFlex^{MD} pour Formations^{MC}

Nuages acoustiques

•

•

Dune^{MC}

Dune^{MC} Second Look^{MD}

•

•

FeltWorks^{MD}

Panneaux acoustiques FeltWorks^{MD}
FeltWorks^{MD} Blades
FeltWorks^{MD} à cellule ouverte

•

Fine Fissured^{MC}

Fine Fissured^{MC} pour PRELUDE^{MD} XL Max^{MD}
Fine Fissured^{MC} à haute CRB
Fine Fissured^{MC} Second Look^{MD}

•

•

Fissured

•

•

Formations^{MC}

Formations^{MC} Trousses de nuage courbé
Formations^{MC} Trousses de nuage en gypse
Formations^{MC} Trousses de nuage en planches
Formations^{MC} Trousses de nuage carré et rectangle
Formations^{MC} Trousses de nuage en étage

•

•

Georgian^{MC} Haute lavabilité

•

•

Graphis^{MD}

Graphis^{MD} Finetex^{MC}
Graphis^{MD} Rustex^{MC}

•

•

Panneaux de remplissage

•

•

Infusions^{MD}

Infusions^{MD} Marques d'accents
Infusions^{MD} Lames – Concepts
Infusions^{MD} Suspendu
Infusions^{MD} Formes
Infusions^{MD} Ailes

•

InvisAcoustics^{MC}

•

•

Kitchen Zone^{MC}

•

•

Ledges^{MD}

•

•

Lineage^{MC} Wood Looks

•

•

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

PRODUIT

Option de nettoyage 1

Option de nettoyage 2

<p>Lyra^{MD} Lyra^{MD} Dissimulé Lyra^{MD} À base de plante (PB) Lyra^{MD} PB à application directe Lyra^{MD} PB Formes pour DESIGNFlex^{MD} Lyra^{MD} PB à haute CAP Lyra^{MD} PB Vector^{MD}</p>	•	•
<p>Mesa^{MC} Mesa^{MC} Second Look</p>	•	•
<p>MetalWorks^{MC} MetalWorks^{MC} 3D MetalWorks^{MC} Lames – Classics MetalWorks^{MC} Marquises MetalWorks^{MC} Capz^{MC} MetalWorks^{MC} À enclencher MetalWorks^{MC} Dissimulé MetalWorks^{MC} tégulaire pour DESIGNFlex^{MD} MetalWorks^{MC} À cellule ouverte MetalWorks^{MC} Planche MetalWorks^{MC} SecureLock MetalWorks^{MC} Formes pour DESIGNFlex^{MD} MetalWorks^{MC} Tégulaire MetalWorks^{MC} Tôle MetalWorks^{MC} À ressort de torsion MetalWorks^{MC} Formes à ressort de torsion MetalWorks^{MC} Vector^{MD} et Vector^{MD} pour l'extérieur MetalWorks^{MC} Ailes MetalWorks^{MC} Linear MetalWorks^{MC} Linear – Classics MetalWorks^{MC} Linear – Diverge^{MC} MetalWorks^{MC} Linear – Synchro^{MC} MetalWorks^{MC} Mesh Métal déployé Fil soudé Fil tissé</p>	•	•
<p>Caissons Metaphors^{MD}</p>	•	•
<p>Optima^{MD} Create!^{MC}</p>	•	
<p>Optima^{MD} Optima^{MD} Dissimulé Optima^{MD} pour Prelude^{MD} XL Max^{MD} Optima^{MD} Health Zone^{MC} Santé Optima^{MD} Suspendu et tégulaire Optima^{MD} PB Formes à base de plante pour DESIGNFlex^{MD} Optima^{MD} À base de plante Optima^{MD} Vector^{MD} Optima^{MD} Capz^{MC}</p>	•	•
<p>Painted Nubby^{MC}</p>	•	•
<p>Pebble^{MC}</p>	•	•
<p>Random Fissured^{MC}</p>	•	•
<p>School Zone^{MD} Fine Fissured^{MC} School Zone^{MD} Fine Fissured^{MC}</p>	•	•

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

PRODUIT

Option de nettoyage 1

Option de nettoyage 2

School Zone^{MD}

School Zone^{MD} Fine Fissured^{MC} AirAssure^{MC}

•

•

Serpentina^{MD}

Serpentina^{MD} Classique

Serpentina^{MD} Composants

Serpentina^{MD} Voûte

Serpentina^{MD} Waves^{MC}

•

•

Shasta^{MD}

•

•

SoundScapes^{MD}

SoundScapes^{MD} Marquises acoustiques

SoundScapes^{MD} Essentiel

SoundScapes^{MD} Lames

SoundScapes^{MD} Formes

•

•

Soundsoak^{MD}

Écrans acoustiques Soundsoak^{MD}

•

•

Spectra^{MD} Capz^{MC}

•

•

Peinture de retouche Supercoat^{MC} (plafond)

•

•

TechZone^{MD} Panels

TechZone^{MD} avec Panneaux modifiables Calla^{MD}

TechZone^{MD} avec Panneaux modifiables Lyra^{MD} PB

TechZone^{MD} avec Panneaux techniques Lyra^{MD} PB

TechZone^{MD} avec Panneaux modifiables MetalWorks^{MC}

TechZone^{MD} avec Panneaux techniques MetalWorks^{MC}

TechZone^{MD} avec Panneaux modifiables Optima^{MD}

TechZone^{MD} avec Panneaux techniques Optima^{MD}

TechZone^{MD} avec Panneaux modifiables Ultima^{MD}

TechZone^{MD} avec Panneaux techniques Ultima^{MD}

TechZone^{MD} avec Panneaux modifiables WoodWorks^{MD}

TechZone^{MD} avec Panneaux techniques WoodWorks^{MD}

•

•

Tectum^{MD}

Tectum^{MD} Lames et écrans acoustiques

Tectum^{MD} Nuages

Tectum^{MD} Create!^{MC}

Tectum^{MD} Plafonds à fixation directe

Tectum^{MD} Panneaux de plafond Finale^{MC}

Tectum^{MD} Finale^{MC} PB

Tectum^{MD} à haute CRB

Tectum^{MD} Suspendu

Tectum^{MD} Panneaux artistiques pour plafond

Tectum^{MD} Formes

Tectum^{MD} Tégulaire

•

•

Tincraft^{MC}

•

•

Tundra^{MD}

•

•

Ultima^{MD}

Ultima^{MD} Create!^{MC}

•

Ultima^{MD}

Ultima^{MD} Health Zone^{MC} Santé Create!^{MC}

•

Ultima^{MD}

Ultima^{MD} Health Zone^{MC} Santé AirAssure^{MC}

•

•

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

PRODUIT

Ultima^{MD}

Ultima^{MD} pour Prelude^{MD} XL Max^{MD}
 Ultima^{MD} Health Zone^{MC} Santé
 Ultima^{MD} Health Zone^{MC} Santé à haute CRB
 Ultima^{MD} à haute CRB
 Ultima^{MD} Suspendu et Tégulaire
 Ultima^{MD} Formes pour DESIGNFlex^{MD}
 Ultima^{MD} Vector^{MD}
 Ultima^{MD} Revêtement AirGuard^{MC}

Option de nettoyage 1

Option de nettoyage 2

VL

WoodWorks^{MD}

WoodWorks^{MD} Marquises
 WoodWorks^{MD} Canalisé Planche
 WoodWorks^{MD} Canalisé tégulaire
 WoodWorks^{MD} Canalisé Vector^{MD}
 WoodWorks^{MD} Dissimulé
 WoodWorks^{MD} Grille
 WoodWorks^{MD} Grille Tégulaire
 WoodWorks^{MD} Linéaire panneaux en bois massif
 WoodWorks^{MD} Linéaire panneaux plaqués
 WoodWorks^{MD} Linéaire planches plaquées
 WoodWorks^{MD} À cellule ouverte
 WoodWorks^{MD} Formes pourDESIGNFlex^{MD}
 WoodWorks^{MD} Tégulaire
 WoodWorks^{MD} Vector^{MD}

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

PRODUIT

	Option de nettoyage 1	Option de nettoyage 2
Lames murales SoundScapes^{MC}	•	•
MetalWorks^{MD} Linear – Synchro^{MC} Wall Panels	•	•
SoundSoak^{MD} 60 SoundSoak ^{MD} 60 Anchorage FR-701 Lido Metallation Rhythms ^{MD} Spinel	•	•
SoundSoak ^{MD} 85 Anchorage FR-701 Lido Metallation Rhythms ^{MD} Spinel Tempos		
Infusions^{MC} Infusions ^{MD} Partitions Resilient Infusions ^{MD} Cloisons Infusions ^{MD} Murs	•	•
Panneaux murales Optima^{MC}	•	•
Panneaux murales Painted Nubby^{MC}	•	•
Tectum^{MD} Tectum ^{MD} Create! ^{MC} Tectum ^{MD} Murs à fixation directe Tectum ^{MD} Finale ^{MC} PB Tectum ^{MD} Finale ^{MC} Panneaux muraux Tectum ^{MD} à haute CRB Tectum ^{MD} Panneaux artistiques pour mur	•	•
WoodWorks^{MD} WoodWorks ^{MD} Canalisé WoodWorks ^{MD} Ekos ^{MD} WoodWorks ^{MD} Murs	•	•

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

PRODUIT

Option de nettoyage 1

Option de nettoyage 2

SYSTEMES DE SUSPENSION

Suprafine^{MD} XL^{MD}

Suprafine^{MD} XL^{MD} Té exposé de 9/16 po
 Suprafine^{MD} XL^{MD} Té exposé Fire Guard^{MC} de 9/16 po
 Suprafine^{MD} XL^{MD} Haute Contenu Recyclé

Suprafine^{MD} XM

Suprafine^{MD} XM^{MD} Système à té exposé de 9/16 po pour Formes

Clean Room^{MC} co-extrudé de 1 1/2 po

Clean Room^{MC} co-extrudé de 15/16 po

Treillis peint sur 360°

Axiom^{MD}

Axiom^{MD} Pochettes de périmètre d'édifice pour stores Lutron
 Axiom^{MD} Pochettes à store de périmètre d'édifice
 Axiom^{MD} Classique
 Axiom^{MD} Alcôves d'éclairage direct
 Axiom^{MD} Garniture en gypse
 Axiom^{MD} Lisse dissimulée pour vitrag
 Axiom^{MD} Alcôves d'éclairage indirect modifiables
 Axiom^{MD} Alcôves d'éclairage indirect
 Axiom^{MD} Corniche d'éclairage indirect
 Axiom^{MD} Knife Edge^{MD} Tranchant
 Axiom^{MD} Moulures et anneaux de colonne
 Axiom^{MD} En paire
 Axiom^{MD} Transitions
 Axiom^{MD} Vector^{MD}
 Axiom^{MD} Interlude^{MD}

Accessoires et moulures

Accessoires et moulures – à résistance sismique

Moulure de transition acoustique et à gypse

Longeron de charge continu (CLP) pour Prelude^{MD} XL^{MD}

DynaMax^{MC}

Accessoires de suspension à gypse

Système de suspension à gypse

Interlude^{MD} XL^{MD} à té dimensionnel et à haut contenu recyclé

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

PRODUIT

	Option de nettoyage 1	Option de nettoyage 2
Prelude^{MD}		
Prelude ^{MD} Dissimulé		
Prelude ^{MD} ML		
Prelude ^{MD} ML Té exposé de 15/16 po		
Prelude ^{MD} XL ^{MD}		
Prelude ^{MD} XL ^{MD} Té exposé de 15/16 po		
Prelude ^{MD} XL ^{MD} 15/16 po pour applications extérieures		
Prelude ^{MD} XL ^{MD} Té exposé Fire Guard de 15/16 po		
Prelude ^{MD} XL ^{MD} Haute Contenu Recyclé		
Prelude ^{MD} Plus XL ^{MD}		
Prelude ^{MD} Plus XL ^{MD} Té exposé en aluminium de 15/16 po	•	•
Prelude ^{MD} Plus XL ^{MD} Té exposé Fire Guard de 15/16 po		
Prelude ^{MD} Plus XL ^{MD} Té exposé en acier inoxydable de 15/16 po		
Prelude ^{MD} Plus XL ^{MD} Té exposé de 15/16 po		
Prelude ^{MD} Plus XL ^{MD} 15/16 po pour applications extérieures		
Prelude ^{MD} Plus XL ^{MD} Té exposé Fire Guard de 15/16 po		
Prelude ^{MD} Plus XL ^{MD} Haute Contenu Recyclé		
Prelude ^{MD} XL Max ^{MD}		
Prelude ^{MD} XM		
Prelude ^{MD} XM Té exposé de 15/16 po pour Formes		
Quikstix^{MC}		
Quikstix ^{MC} Système de suspension à gypse avec tés principaux à pochette de blocage	•	•
Quikstix ^{MC} Système de suspension à retombées de gypse		
Système de cadrage pour gypse Shortspan^{MD}	•	•
Silhouette^{MD} XL^{MD}		
Silhouette ^{MD} XL ^{MD} Fentes à boulon de 9/16 po – retrait de 1/4 po	•	•
Silhouette ^{MD} XL ^{MD} Fentes à boulon de 9/16 po – retrait de 1/8 po		
Système pour corridor acoustique Singlespan^{MC}	•	•
Suprafine^{MD} ML à té exposé de 9/16 po	•	•
SOLUTIONS D'ECLAIRAGE		
Éclairage linéaire		
Éclairage linéaire pour gypse	•	•
Éclairage linéaire pour ACOUSTIBuilt ^{MC}		

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées.

© 2021 AWI Licensing LLC • Imprimé aux États-Unis d'Amérique

armstrongplafonds.ca/commercial