



SUSTAIN™
Systèmes
performants pour le
développement durable

AXIOM^{MD} Transitions

droite et courbée



Garniture Axiom Vector

COULEURS En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent différer du produit réel.

Standard



REMARQUE : Couleurs disponibles pour les transitions (changement de niveau). Finis peint à 360° et couleurs personnalisées disponibles sur commande spéciale.

SÉLECTION APPARENCE

N° d'article	Description	Dimensions (pouces)	Rayon de courbure minimal**
AXIOM Transitions (au même niveau)	AXSJ*	Joint coulissant Axiom 10 pi	120 x 2 x 2 1/4 po
	AXTRVESTR_ _ _ _ _ * Transition droite pour Vector	120 x 2 9/16 x 1 11/16 po	-
	AX15DSCSTR_ _ _ _ _ Connexion acoustique double face 1 1/2 po, droite AX15DSCCUR_ _ _ _ _ Connexion acoustique double face 1 1/2 po, courbée	120 x 115/16 x 11/2 po Variable x 115/16 x 11/2 po	- 60 po

* Pour spécifier ou commander des articles avec une couleur ou un fini, ajoutez le suffixe à deux, trois ou quatre lettres à la fin du Numéro d'article (par exemple AXTR7901STR B L_)

** À utiliser avec les panneaux Vector de pleine dimension

*** Rayon de courbure minimal pour les courbes intérieures et extérieures

TechLine : 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/axiomtransitions

Armstrong^{MD}
Industries mondiales

AXIOM^{MD} Transitions

droite et courbée



CONTENU
RECYCLÉ

LEED V5

Ecomedes

JUSQU'À
50%

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare

HPD

CDPH tiers

Santé climatique

DEP

Santé des écosystèmes

DEP

Économie circulaire

✓

Well Building Standard[®] (WELL)
Living Building Challenge[™] (LBC)

SÉLECTION APPARENCE

	N° d'article	Description	Dimensions (pouces)	Rayon de courbure minimal**	
AXIOM Transitions Dimensional (au même niveau)	AXTR7901STR_----	moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, droite	120 x 2 9/16 x 1 13/16 po	-	
	AXTR7901CUR_----	moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, courbée	Variable x 2 9/16 x 1 13/16 po	18 po	
	AXTR7902STR_----	moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, droite	120 x 2 9/16 x 2 3/16 po	-	
	AXTR7902CUR_----	moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, courbée	Variable x 2 9/16 x 2 3/16 po	18 po	
Té exposé pour transitions AXIOM (au même niveau)	AXTR7911STR_----	moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, droite	120 x 9/16 x 2 1/2 po	-	
	AXTR7911CUR_----	moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, courbée	Variable x 9/16 x 2 1/2 po	18 po	
	AXTR7912STR_----	moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, droite	120 x 15/16 x 2 1/2 po	-	
	AXTR7912CUR_----	moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, courbée	Variable x 15/16 x 2 1/2 po	18 po	
Système de suspension pour tout AXIOM Transitions (au même niveau)	AXTR7904STR_----	moulure de transition affleurée de 15/16 po, droite	120 x 2 15/16 x 1 3/8 po	-	
	AXTR7904CUR_----	moulure de transition affleurée de 15/16 po, courbée	Variable x 2 15/16 x 1 3/8 po	18 po	
	AXTR7905STR_----	moulure de transition affleurée de 9/16 po, droite	120 x 2 9/16 x 1 3/4 po	-	
	AXTR7905CUR_----	moulure de transition affleurée de 9/16 po, courbée	Variable x 2 9/16 x 1 3/4 po	18 po	
	AXTR7906STR_----	Moulure en F, droite	120 x 1 13/16 x 1 11/16 po	-	
	AXTR7906CUR_----	Moulure en F, courbée	Variable x 1 13/16 x 1 11/16 po	18 po	
	AXTR7907STR_----	moulure de transition régulière de 9/16 po, droite	120 x 2 9/16 x 1 11/16 po	-	
	AXTR7907CUR_----	moulure de transition régulière de 9/16 po, courbée	Variable x 2 9/16 x 1 11/16 po	18 po	
	AXTR7908STR_----	moulure de transition régulière de 15/16 po, droite	120 x 2 9/16 x 1 13/16 po	-	
	AXTR7908CUR_----	moulure de transition régulière de 15/16 po, courbée	Variable x 2 9/16 x 1 13/16 po	18 po	
	AXTR7909STR_----	moulure de transition régulière de 15/16 po - hauteur de 1 po, droite	120 x 2 13/16 x 1 11/16 po	-	
	AXTR7909CUR_----	moulure de transition régulière de 15/16 po - hauteur de 1 po, courbée	Variable x 2 13/16 x 1 11/16 po	18 po	
	AXTR7910STR_----	moulure de transition régulière de 9/16 po - hauteur de 1 po, droite	120 x 2 13/16 x 1 3/8 po	-	
	AXTR7910CUR_----	moulure de transition régulière de 9/16 po - hauteur de 1 po, courbée	Variable x 2 13/16 x 1 3/8 po	18 po	
	AXFFP4_----	Plaque de périmètre de champ Axiom	120 po - 4 po sans perforation	-	
	AXFFP6_----	Plaque de périmètre de champ Axiom	120 po - 6 po sans perforation	-	
Accessoires	AXSPLICE2	Plaque d'enture avec vis de serrage	S.O.	-	
	AXTBC2	Attaches de raccordement à la barre en T Vector	S.O.	-	
	7239	Atteche de garniture ajustable*	S.O.	-	

* Pour spécifier ou commander des articles avec une couleur ou un fini, ajoutez le suffixe à deux, trois ou quatre lettres à la fin du Numéro d'article (par exemple AXTR7901STR B L_) *

À utiliser avec des panneaux en bois ou en métal qui descendent sous la suspension de plus de 3/8 po - compatible uniquement avec les transitions sans changement d'élévation.

** Rayon de courbure minimal pour les courbes intérieures et extérieures

GARNITURES ET TRANSITIONS - Standard



AXIOM^{MD} Transitions

droite et courbée



SUSTAIN[®]
Systèmes performants
pour le développement durable

CONTENU
RECYCLÉ

JUSQU'À
50%

LEED V5

Ecomedes

Declare.

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare
HPD
CDPH tiers

Santé climatique	DEP
Santé des écosystèmes	DEP
Économie circulaire	✓

Well Building Standard[™] (WELL)
Living Building Challenge[®] (LBC)

SÉLECTION APPARENCE


	N° d'article	Description	Hauteurs standards (pouces)	Rayon de courbure minimal*	
AXIOM Transitions (changement de niveau)	AXTR2STR_-----	transition droite de 2 po	120 x 2 x 11 1/2 po	- 21 po	
	AXTR2CUR_-----	transition courbée de 2 po	Variable x 2 x 11 1/2 po		
	AXTR4STR_-----	transition droite de 4 po	120 x 4 x 11 1/2 po	- 21 po	
	AXTR4CUR_-----	transition courbée de 4 po	Variable x 4 x 11 1/2 po		
	AXTR6STR_-----	transition droite de 6 po	120 x 6 x 11 1/2 po	- 21 po	
	AXTR6CUR_-----	transition courbée de 6 po	Variable x 6 x 11 1/2 po		
Coins de transition Axiom	AXTR8STR_-----	transition droite de 8 po	120 x 8 x 11 1/2 po	- 21 po	
	AXTR8CUR_-----	transition courbée de 8 po	Variable x 8 x 11 1/2 po		
	AXTR10STR_-----	transition droite de 10 po	120 x 10 x 11 1/2 po	- 21 po	
	AXTR10CUR_-----	transition courbée de 10 po	Variable x 10 x 11 1/2 po		
	AXTR12STR_-----	Transition droite de 12 po	120 x 12 x 11 1/2 po	- 21 po	
	AXTR12CUR_-----	transition courbée de 10 po	Variable x 12 x 11 1/2		

* Pour spécifier ou commander des articles avec une couleur ou un fini, ajoutez le suffixe à deux, trois ou quatre lettres à la fin du Numéro d'article (par exemple AXTR7901STR B L)


* Rayon de courbure minimal pour les courbes intérieures et extérieures

DÉTAILS Dessins CAO disponibles sur armstrongplafonds/axiom

Gypse/acoustique



Acoustique vers acoustique



ACCESOIRES

N° d'article Description

AXSPICE2 Plaque d'enture : Feuilles galvanisées formées pour s'ajuster dans le bossage du profilé de garniture

AXTBC Attaches de raccordement à la barre en T : Feuilles galvanisées formées pour s'ajuster dans le bossage du profilé de garniture spéciale


AXCCLT Attache de raccordement à la barre en T à torsion

AXBSTR Garniture inférieure droite Axiom pour gypse de 5/8 po, 120 x 11/8 x 27/32 po

AXBTCUR Garniture inférieure courbée Axiom pour gypse de 5/8 po 120 x 11/8 x 27/32 po

7239 Attache de garniture ajustable

Acoustique vers gypse



Les transitions Axiom sont disponibles en 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 po de hauteur.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Garniture de profilé : Aluminium extrudé, alliage 6063

Clip de suspension : Acier galvanisé

Attachments de raccordement à la barre en T : Acier galvanisé

Plaque d'enture : Acier galvanisé

Fini de la surface

Finis de peinture appliqués en usine

3SC - 360 Couleurs standard peintes (couleurs de référence énumérées ci-dessus)

3ZB/3ZW - 360 peint en finition Blizzard/Charcoal

3RAL - 360 peint en couleurs RAL[®]

3XX - 360 peint en couleurs personnalisées

SC- Couleurs standards (couleurs de référence indiquées ci-dessus)

ZW/ZB - Finition Blizzard/Charcoal

RAL - RAL

XX - Couleurs personnalisées

ZZ - Aspect bois

YY - Finition film architecturale

Interface té croisé/té principal

Encastré

Détail de l'extrémité

Eclisse avec vis

Nettoyage et désinfection

Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC sont disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie

Garantie limitée de 10 ans

Garantie de 30 ans sur le système