

# AXIOM<sup>MD</sup> Vector


## Garniture de périmètre droite



**SUSTAIN™**  
Systèmes  
performants pour le  
développement durable



Garniture Axiom Vector



Cette garniture est parfaitement agencée aux panneaux de plafond Axiom<sup>MD</sup> Vector afin de reproduire le retrait de 1/4 po avec un profil vertical fin.


### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Recommandé avec les panneaux de plafond complets Vector; conserve le détail de bordure Vector coupé en usine
- L'attache de garniture ajustable (article 7329 vendu séparément) permet d'intégrer Axiom Vector avec les panneaux WoodWorks<sup>®</sup> et MetalWorks<sup>®</sup> qui descendent plus de 3/8 po sous la semelle de la suspension. Consultez les instructions d'installation pour connaître les exigences.

**COULEURS** En raison des limitations d'impression, les nuances peuvent varier par rapport au produit réel.

- Incorpore le visuel sophistiqué qui dissimule la suspension d'un plafond Vector avec un périmètre
- Taille à onglet de précision à l'usine et longueurs personnalisées disponibles sur commande spéciale
- La garniture Axiom fait partie de la gamme Sustain<sup>™</sup> et respecte les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes de l'industrie d'aujourd'hui
- Gamme de produits CleanAssure<sup>™</sup> – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables (les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au armstrongplafonds.ca/nettoyage)
- Recommandé avec les panneaux de plafond complets Vector; conserve le détail de bordure Vector coupé en usine
- Moulure d'angle intérieure taillée à onglet à l'usine à 90° standard et poteaux d'angle extérieur disponibles
- Couleurs agencées avec les plafonds et systèmes de suspension Armstrong
- La garniture en aluminium extrudé offre un détail de bordure plus net comparativement aux systèmes en acier laminé traditionnels
- Compatible avec les systèmes de suspension exposés Armstrong et les systèmes de suspension à gypse
- Fentes, perforations et découpages personnalisés disponibles

### Standard



\* Des couleurs préqualifiées pour respecter les exigences de la gamme Sustain<sup>™</sup> sont disponibles sur demande. D'autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Le délai d'exécution sera alors plus long.

REMARQUE : finis peints sur 360°, finis aspect bois (ZZ), finis en pellicule architecturale (YY) et couleurs personnalisées disponibles en commande spéciale.

### FINIS ASPECT BOIS



Agencé avec les finis Effects<sup>™</sup> aspect bois pour les plafonds MetalWorks tégulaire, Vector et linéaire. Pour des solutions de garniture pour des produits WoodWorks, veuillez consulter la fiche technique de la garniture WoodWorks et des accessoires BPCS-5622F.

TechLine : 1 877 276-7876

[armstrongplafonds.ca/axiomvector](http://armstrongplafonds.ca/axiomvector)

**Armstrong<sup>MD</sup>**  
Industries mondiales

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard

# AXIOM<sup>MD</sup> Vector

## Garniture de périmètre droite



Declare.

CONTENU  
RECYCLÉ

JUSQU'À  
50%

LEED V5

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS

Santé humaine

Étiquette Declare

HPD

CDPH tiers

Ecomedes

Santé climatique DEP

Santé des écosystèmes DEP

Économie circulaire

Well Building Standard<sup>TM</sup> (WELL)  
Living Building Challenge<sup>TM</sup> (LBC)


### SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article◆	Description	Dimensions (pouces)	Unité de mesure	ACCESOIRIES INCLUS			Taille minimum à onglet à l'usine*	
					AXTBC**	AXSPLICE2			
AXIOM Vector droite	AX2VESTR_---	2 po, droite	120 x 3/4 x 2 7/16 po	Pièce	5	1	21		
	AX4VESTR_---	4 po, droite	120 x 3/4 x 4 po	Pièce	5	2	21		
	AX6VESTR_---	6 po, droite	120 x 3/4 x 5 13/16 po	Pièce	5	2	21		
	AX8VESTR_---	8 po, droite	120 x 3/4 x 7 13/16 po	Pièce	5	2	21		

◆ Ajoutez le type à 3 lettres et le suffixe de la couleur au numéro de l'article au moment de la spécification ou de la commande (p. ex., AX8VESTR H A), ajoutez le chiffre « 3 » avant le suffixe de la couleur si vous avez besoin que la garniture soit peinte à l'intérieur et à l'extérieur (p. ex., AX8VESTR 3 H A).

\* Les tailles minimum à onglet à l'usine font référence à la taille faite à un angle autre que 90 degrés pour obtenir des coins assemblés sur place.

\*\*AX-V-TBC peut être commandé à la place de l'attache AXTBC s'il y a lieu; consulter les détails dans la coupe ci-dessous pour voir des exemples



### SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article◆	Description	Longueur x profondeur	Hauteur de profilé	EMBALLAGE				
					Pièces/ carton				
Poteaux d'angle AXIOM Vector	AX2VEISCP_---	Poteau d'angle intérieur Axiom Vector 2 po	3/4 x 3/4 po	2 7/16 po	4				
	AX2VEOSCP_---	Poteau d'angle extérieur Axiom Vector 2 po	3/4 x 3/4 po	2 7/16 po	4				
	AX4VEISCP_---	Poteau d'angle intérieur Axiom Vector 4 po	3/4 x 3/4 po	4 po	4				
	AX4VEOSCP_---	Poteau d'angle extérieur Axiom Vector 4 po	3/4 x 3/4 po	4 po	4				
	AX6VEISCP_---	Poteau d'angle intérieur Axiom Vector 6 po	3/4 x 3/4 po	5 13/16 po	4				
	AX6VEOSCP_---	Poteau d'angle extérieur Axiom Vector 6 po	3/4 x 3/4 po	5 13/16 po	4				
	AX8VEISCP_---	Poteau d'angle intérieur Axiom Vector 8 po	3/4 x 3/4 po	7 13/16 po	4				
	AX8VEOSCP_---	Poteau d'angle extérieur Axiom Vector 8 po	3/4 x 3/4 po	7 13/16 po	4				
Coins prétaillés à onglet AXIOM Vector	AX2VEQSIS_---	Moulure d'angle intérieure Axiom Vector à livraison rapide, 2 po	12 x 3/4 po	2 7/16 po	1				
	AX2VEQSOS_---	Moulure d'angle extérieure Axiom Vector à livraison rapide, 2 po	12 x 3/4 po	2 7/16 po	1				
	AX4VEQSIS_---	Moulure d'angle intérieure Axiom Vector à livraison rapide, 4 po	12 x 3/4 po	4 po	1				
	AX4VEQSOS_---	Moulure d'angle extérieure Axiom Vector à livraison rapide, 4 po	12 x 3/4 po	4 po	1				
	AX6VEQSIS_---	Moulure d'angle intérieure Axiom Vector à livraison rapide, 6 po	12 x 3/4 po	5 13/16 po	1				
	AX6VEQSOS_---	Moulure d'angle extérieure Axiom Vector à livraison rapide, 6 po	12 x 3/4 po	5 13/16 po	1				
	AX8VEQSIS_---	Moulure d'angle intérieure Axiom Vector à livraison rapide, 8 po	12 x 3/4 po	7 13/16 po	1				
	AX8VEQSOS_---	Moulure d'angle extérieure Axiom Vector à livraison rapide, 8 po	12 x 3/4 po	7 13/16 po	1				

À utiliser avec des plafonds spécialisés et une suspension décalée de plus de 3/8 po

### ACCESOIRIES

	Numéro d'article◆	Description	
Accessoires	AXSPLICE2	Plaque d'enture avec vis de serrage	
	AXTBC	Attache de raccordement à la barre en T	
	AX-V-TBC**	Attache à la barre en T pour panneau Vector <sup>MD</sup>	
	7239	Attache de garniture ajustable	

\*\*AX-V-TBC peut être commandé à la place de l'attache AXTBC s'il y a lieu; consulter les détails dans la coupe ci-dessous pour voir des exemples

TechLine : 1 877 276-7876

[armstrongplafonds.ca/axiomvector](http://armstrongplafonds.ca/axiomvector)

**Armstrong**<sup>MD</sup>  
Industries mondiales

# AXIOM<sup>MD</sup> Vector

## Garniture de périmètre droite



Declare.

CONTENU RECYCLÉ

LEED V5

Ecomedes


JUSQU'À  
50%

CADRE DES MATERIAUX COMMUNS


Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique	DEP
	HPD	Santé des écosystèmes	DEP
	CDPH tiers	Économie circulaire	✓

Well Building Standard<sup>TM</sup> (WELL)  
Living Building Challenge<sup>TM</sup> (LBC)


DÉTAILS DE COUPE Dessins CAD disponibles à l'adresse armstrongplafonds.ca/axiom




① Panneau complet de plafond Vector avec garniture de périmètre Axiom Vector




② Panneau complet Vector avec garniture de périmètre inversée Axiom Vector



③ Panneau coupé Vector avec garniture de périmètre inversée Axiom



④ Panneau coupé régulier avec garniture de périmètre inversée Axiom



⑤ Panneau complet régulier avec garniture de périmètre inversée Axiom

## DONNÉES PHYSIQUES

**Matériau**  
Alliage d'aluminium de qualité commerciale 6063

**Fini de surface**

3SC - Couleurs standard peintes sur 360°

(couleurs de référence indiquées dans la liste ci-dessus)

3ZB/3ZW - Fini blizzard/anthracite peint sur 360°

3RAL - Couleurs RAL peintes sur 360°

3XX - Couleurs personnalisées peintes sur 360°

SC - Couleurs standard

(couleurs de référence indiquées dans la liste ci-dessus)

ZW/ZB - Fini blizzard/anthracite

RAL - RAL

XX - Couleurs personnalisées

ZZ - Aspect bois

YY - Fini pellicule architecturale

**Nettoyage et désinfection**

Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au [armstrongplafonds.ca/nettoyage](http://armstrongplafonds.ca/nettoyage)

### Considérations de conception

Échantillons physiques de produit pour couleurs standard et personnalisées offerts sur demande. Veuillez consulter l'échantillon de produit physique avant de décider du choix final. Bien que nous nous efforçons d'harmoniser exactement les couleurs, divers facteurs, comme des différences entre les matériaux, les textures, la porosité du substrat, les processus d'application de peinture, l'éclairage et le caractère subjectif de la personne qui regarde, peuvent affecter l'apparence des couleurs de la peinture sur les panneaux de plafond et mur, les produits des systèmes de suspension et des garnitures. En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension avec un même nom de couleur seront coordonnés, mais pourraient ne pas avoir une couleur exactement identique. Le produit est teint par lots. Veuillez commander des quantités initiales et des stocks supplémentaires suffisants pour réduire au minimum la possible variation de couleur.

Tous les accessoires pour suspension acoustique et garniture Axiom (c.-à-d., les attaches) sont fournis non peints. Les attaches visibles devront être peintes après leur installation, si le projet l'exige. Cela garantit que les accessoires respectent les critères de performance éprouvés et qu'ils sont conformes aux instructions d'installation d'AWI et aux garanties des produits ou systèmes.

### Garantie

Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système

### Profilé

Quatre profils de hauteur standard disponibles avec un semelle horizontale de 3/4 po

### Interface té croisé/té principal

Affleurée

### Détail d'extrémité

Enture avec vis

LEED<sup>®</sup> est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis; Declare<sup>™</sup> et le Living Building Challenge<sup>™</sup> (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute<sup>™</sup>; WELL<sup>™</sup> et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2025 AWI Licensing LLC

TechLine / 1 877 276-7876  
[armstrongplafonds.ca/axiomvector](http://armstrongplafonds.ca/axiomvector)

BPCS-5801F-925

**Armstrong**<sup>MD</sup>  
Industries mondiales

GARNITURES ET TRANSITIONS – Standard