

INFUSIONS^{MD} Panneaux et feuilles

Suspendu carré
texture fine



Panneaux suspendus Infusions^{MD} de 24 x 24 po offerts en fini d'apparence de cristaux




Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos
RECHERCHEZ : infusions

Les panneaux de plafond translucides sont offerts en plusieurs dimensions, couleurs et motifs.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Dimensions : les éclaboussures, les grandes billes et les petites billes créent une apparence 3D avec un noyau en alvéoles unique.
- Se coordonne avec les murs et cloisons Infusions^{MD} d'Armstrong^{MD}, les lames verticales Infusions^{MD} Blades^{MD}, les formes et les marquises Infusions, les panneaux SoundScapes^{MD} Formes, les lames verticales Blades^{MD}, les panneaux de plafond Create!^{MD} ou d'autres finis intérieurs.
- Les panneaux de remplissage suspendus Infusions de 18 x 18 po sont maintenant offerts pour les Caissons Metaphors^{MD}; pour plus de détails, consultez les pages 342 et 343.
- Les panneaux suspendus s'installent rapidement et facilement dans les systèmes de suspension standard Prelude^{MD} XL^{MD} de 15/16 po ou Suprafine^{MD} XL^{MD} de 9/16 po.
- Les systèmes de plafond Infusions offrent la résistance au feu la plus élevée de l'industrie. Les panneaux répondent aux exigences de chute de Classe A et du CIB pour la résistance au feu (testé pour supporter une température de 200° pendant 30 minutes).
- Peuvent être utilisés avec les nuages contrastants Formations^{MD}.
- Feuilles de polycarbonate de 48 x 72 po et de PETG de 48 x 96 po offertes pour une utilisation à d'autres endroits du projet comme un bureau, un devant de bar, une cloison ou de l'art mural qui doit être coordonné avec les produits Infusions^{MD} d'Armstrong^{MD}.

DÉTAILS



1. Infusions^{MD} Suspendus carrés
2. Panneaux suspendus carrés Infusions^{MD} avec système de suspension Prelude^{MD} de 15/16 po

Pour : Infusions^{MD} Lames Blades^{MD}, voir page 70
Infusions^{MD} Formes, voir page 99
Infusions^{MD} Marquises, voir page 98
Infusions^{MD} Partitions, voir page 525
Infusions^{MD} Murs, voir page 527


INFUSIONS^{MD} Panneaux et feuilles

Suspendu carré
texture fine

PALETTE DE COULEURS – UNIES En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.




Perle de culture (TCP) Glace inspirante (TNC) Eau calme (TCW) Conviction naturelle (TNF) Latte fidèle (TLL) Renouveau des Caraïbes (TAR)



Bonheur de sauge (TSH) Bleu paix (TPB) Iris pur (TSI) Bonheur aux bleuets (TBB) Esprit de Sedona (TSS) Rouge feu (TRF)

SoundScapesSM Couleurs coordonnées



Kiwi épuré (TRK) Récif épuré (TRR) Lagune épurée (TRL) Prune épurée (TRP) Tangerine épurée (TRT) Noir épuré (TRB)



InfusionsSM Suspendus carrés de 24 x 24 po Surf Indigo



InfusionsSM Suspendus carrés de 24 x 48 po Ciel cristallin



INFUSIONS^{MD} Panneaux et feuilles

Suspendu carré
texture fine

PALETTE DE COULEURS – MOTIFS En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Tons dorés



Cuivre repoussé (TSC)



Cuivre froissé (TCC)

Lins



Lin naturel (TNL)*†



Lin bleu (TBL)*†

Teintes cristallines



Silverado cristallin (TSV)



Focus cristallin (TCR)



Ciel cristallin (TSY)

Tons-sur-tons



Cercles blancs (TWC)



Orbite argent (TSR)



Surf indigo (TNS)

Tonnelles



Tonnelle transparente (TCA)



Tonnelle bleue (TBA)



Tonnelle rouge (TRA)

PALETTE DE COULEURS – MOTIFS DIMENSIONS[†] En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.



Éclaboussure kiwi (FZTRK)



Éclaboussure récif (FZTRR)



Éclaboussure lagune (FZTRL)



Éclaboussure prune (FZTRP)



Éclaboussures de tangerine (FZTRI)



Larges billes, kiwi (FLTRK)



Larges billes, récif (FLTRR)



Larges billes, lagune (FLTRL)



Larges billes, prune (FLTRP)



Larges billes, tangerine (FLTRT)



Petites billes, kiwi (FSTRK)



Petites billes, récif (FSTRR)



Petites billes, lagune (FSTRL)



Petites billes, prune (FSTRP)



Petites billes, tangerine (FSTRT)

REMARQUES : Les motifs Dimensions sont seulement offerts en panneaux de plafond suspendus de 12 x 48 po et de 24 x 24 po. L'orientation des motifs linéaires peut être différente selon les dimensions des panneaux.

* Les couleurs peuvent varier d'un panneau à l'autre.

† Non disponible en feuilles.



Infusions^{MD} Suspendu en lin naturel

INFUSIONS^{MD} Panneaux et feuilles

Suspendu carré
texture fine

JUSQU'A **40 %** CONTENU RECYCLÉ





Calculez le nombre de crédits LEED pouvant être obtenus sur armstrongplafonds.ca/greenie

LEED MD

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- facilité de conception
- DEP
- recyclable/ responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique



SECON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION DE PANNEAUX



N° d'article ◆	Dimensions (pouces)	
INFUSIONS^{MD} Suspendus carrés		
5911_ _ _	12 x 48 x 1/8 po	
5922_ _ _	24 x 24 x 1/8 po	
5912_ _ _	24 x 48 x 1/4 po	
5913_ _ _	24 x 72 x 1/4 po	

Remarque : Les couleurs tonnelle rouge, tonnelle bleue, perle de culture et glace inspirante sont offertes dans une épaisseur de 1/4 po seulement pour les dimensions de 12 x 48 po et de 24 x 24 po. Pour plus de renseignements sur les panneaux de remplissage suspendus Infusions^{MD} de 18 x 18 po pour les caissons MetaphorsSM, consultez les pages 342-343.

INFUSIONS Suspendus carrés – Motifs Dimensions

5914_ _ _ _ _	12 x 48 x 0,44 po	
5915_ _ _ _ _	24 x 24 x 0,44 po	

INFUSIONS Feuilles (non utilisées pour les applications de plafonds)


5976_ _ _	48 x 72 x 1/4 po	
5978_ _ _	48 x 96 x 1/4 po	

◆ Au moment de spécifier ou de commander, indiquez le suffixe de trois ou cinq lettres correspondant à la couleur. (p. ex., 5911 T C B, 5914 E Z T R K)

RENDEMENT

Indice de résistance au feu
Classe A
Classe A
Classe A
Classe A
Classe A
Classe A
Classe A
Classe A
Classe A

SYSTÈMES DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Polycarbonate (panneaux Dimensions – PETG et polycarbonate)

Fini de surface

Lisse

Résistance au feu

Les panneaux Infusions^{MD} ont été testés en fonction de la norme NFPA 286 et offrent une résistance équivalente à un fini d'intérieur de classe A, tel que défini par le code international du bâtiment.

Il est conseillé aux concepteurs et aux installateurs de consulter un ingénieur en protection contre les incendies, la norme NFPA 13 et les codes locaux, pour obtenir des conseils sur les systèmes automatiques de détection et de suppression des incendies.

Appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876, pour connaître les données de feu spécifiques au Canada et aux États-Unis.

Considérations relatives à la conception

L'orientation des motifs linéaires peut être différente selon les dimensions des panneaux. Les panneaux Infusions ne sont pas approuvés pour l'extérieur. Les teintes lin naturel et lin bleu peuvent varier d'un panneau à l'autre.

Considérations relatives à l'installation

Ne laissez pas les bordures des panneaux se mouiller.

Les panneaux peuvent être découpés en bordures, en périmètre, et pour créer des ouvertures et des découpages. Pour les ouvertures comme les extincteurs, utilisez une plaque d'écusson pour cacher les bords rugueux. Tout appareil d'éclairage utilisé dans, ou adjacent à, un panneau Infusions taillé sur place, doit être supporté indépendamment. Il existe un risque d'une certaine déflexion naturelle limitée des panneaux. Consultez le document LA-297176F à armstrongplafonds.ca/infusions pour connaître les recommandations de coupe.

Les panneaux peuvent être endommagés lorsqu'ils sont exposés à une température élevée. La température des panneaux ne doit pas dépasser 37 °C (100 °F).

Suivez les directives ci-dessous pour connaître la distance minimale entre les sources d'éclairage standard.

TYPE DE LAMPE	PUISSANCE DE L'ÉTIQUETTE	DISTANCE MINIMALE
Halogène FL XL PAR 30	60	14 po
Ampoule à incandescence	120	15 po
Halogène à quartz Lampe de travail	500	23 po

D'autres renseignements sur la diffusion de la lumière sont offerts sur le site armstrongplafonds.ca/infusions.

Garantie

Garantie limitée d'un (1) an. Détails à armstrongplafonds.ca.

Poids; pièces/carton

Article 5911, 5922 : 0,80 lb/pi ca ; 6 pièces/carton
Article 5912, 5913 : 1,63 lb/pi ca
Article 5913 : 3 pièces/carton
Article 5913 : 2 pièces/carton
Article 5914, 5915 : 2,625 lb/pi ca ; 4 pièces/carton
Article 5976 : 1,63 lb/pi ca ; Paquet en vrac par commande
Article 5978 : 2,08 lb/pi ca ; Paquet en vrac par commande