

# AXIOM<sup>MD</sup> Bordure souple

## Garniture droite et courbée

**Declare<sup>MS</sup>**  
Défi de transparence  
d'édifice vivant

**SUSTAIN<sup>MS</sup>**  
Systèmes de plafond  
durables à haute  
performance




**50 %** ALUMINIUM  
**CONTENU RECYCLÉ**

Calculez le nombre de crédits  
LEED<sup>MS</sup> pouvant être obtenus sur  
armstrongplafonds.ca/greenengine

| LEED <sup>MD</sup> | gestion de l'énergie | gestion des déchets de construction | matériaux régionaux | flexibilité de conception | DEP | recyclable/ responsabilité large du producteur | matériaux biosourcés | contenu recyclé | sources de matières premières | rapport de la composition des matériaux | matériaux à faible émission | qualité de l'environnement | acoustique |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----|--|----------------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|------------|
| ▲                  |                      |                                     |                     |                           |     |  |                      |                 |                               |   |                             |                            |            |

SECON L'EMPLACEMENT



Garniture à coin souple (L) et ondulée (R) avec panneaux Optima<sup>MS</sup> Vector<sup>MS</sup> Insert : Convexe

Cette garniture à bordure souple finie en usine est disponible en trois types de profilés pour les nuages acoustiques.

### PRINCIPAUX ATTRIBUTS


- Options de profilé :  
Ondulé  
Coin souple  
Convexe
- Les garnitures Axiom<sup>MS</sup> font partie de la gamme Sustain<sup>MS</sup> et répondent aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable
- Permet de cacher le treillis tout en obtenant l'aspect raffiné d'un plafond Vector<sup>MS</sup> avec un rebord apparent semblable de 1/4 po le long de la garniture
- Souplesse de conception pour les installations droites et courbées

### RAYON MINIMUM DE COURBE POUR AXIOM<sup>MS</sup> Bordure souple

|             | Courbe extérieure (face vers l'extérieur) | Courbe intérieure (face vers l'intérieur) |
|-------------|---|---|
| Coin souple | 10 pi                                     | 4 pi                                      |
| Ondulé      | 5 pi                                      | 4 pi                                      |
| Convexe     | Ne se courbe pas                          | Ne se courbe pas                          |

**COULEURS** En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

#### Standard



REMARQUE : Finis peints à 360° et couleurs sur mesure disponibles en commande spéciale

Couleurs RAL<sup>MS</sup> et sur mesure disponibles



Consultez le tableau de couleurs Axiom BPCS-3996 pour les nouvelles couleurs Colorations<sup>MS</sup>, disponibles pour les panneaux de plafond coordonnés Calla<sup>MS</sup>, le système de suspension Suprafine<sup>MS</sup> de 9/16 po, et les garnitures Axiom Bordure souple.

Couleurs Sherwin-Williams<sup>MS</sup> sur commande disponibles

### SÉLECTION APPARENCE

| N° d'article ♦                              | Description         | Dimensions                |
|---|---------------------|---------------------------|
| <b>AXIOM Bordure souple ondulée</b>         |                     |                           |
| <b>AXSER2STR</b> __                         | Droite de 2-1/2 po  | 120 x 3/4 x 2-1/2 po      |
| <b>AXSER2CUR</b> __                         | Courbée de 2-1/2 po | Variable x 3/4 x 2-1/2 po |
| <b>AXSER4STR</b> __                         | Droite de 4 po      | 120 x 3/4 x 4 po          |
| <b>AXSER4CUR</b> __                         | Courbée de 4 po     | Variable x 3/4 x 4 po     |
| <b>AXSER8STR</b> __                         | Droite de 8 po      | 120 x 3/4 x 8 po          |
| <b>AXSER8CUR</b> __                         | Courbée de 8 po     | Variable x 3/4 x 8 po     |
| <b>AXIOM Bordure souple à coins ondulés</b> |                     |                           |
| <b>AXSER2INCNR</b> __                       | Droite de 2-1/2 po  | 12 x 3/4 x 2-1/2 po       |
| <b>AXSER2CCNR</b> __                        | Courbée de 2-1/2 po | 12 x 3/4 x 2-1/2 po       |
| <b>AXSER4INCNR</b> __                       | Droite de 4 po      | 12 x 3/4 x 4 po           |
| <b>AXSER4CCNR</b> __                        | Courbée de 4 po     | 12 x 3/4 x 4 po           |
| <b>AXSER8INCNR</b> __                       | Droite de 8 po      | 12 x 3/4 x 8 po           |
| <b>AXSER8CCNR</b> __                        | Courbée de 8 po     | 12 x 3/4 x 8 po           |
| <b>AXIOM Bordure souple à coins souples</b> |                     |                           |
| <b>AXSES2STR</b> __                         | Droite de 2-1/2 po  | 120 x 3/4 x 2-1/2 po      |
| <b>AXSES2CUR</b> __                         | Courbée de 2-1/2 po | Variable x 3/4 x 2-1/2 po |
| <b>AXSES4STR</b> __                         | Droite de 4 po      | 120 x 3/4 x 4 po          |
| <b>AXSES4CUR</b> __                         | Courbée de 4 po     | Variable x 3/4 x 4 po     |

| N° d'article ♦                               | Description                | Dimensions           |
|--|----------------------------|----------------------|
| <b>AXIOM Bordure souple à coins souples</b>  |                            |                      |
| <b>AXSES2INCNR</b> __                        | Coin intérieur de 2-1/2 po | 12 x 3/4 x 2-1/2 po  |
| <b>AXSES2OCCNR</b> __                        | Coin extérieur de 2-1/2 po | 12 x 3/4 x 2-1/2 po  |
| <b>AXSEC4INCNR</b> __                        | Coin intérieur de 4 po     | 12 x 3/4 x 4 po      |
| <b>AXSEC4OCCNR</b> __                        | Coin extérieur de 4 po     | 12 x 3/4 x 4 po      |
| <b>AXIOM Bordure souple convexe</b>          |                            |                      |
| <b>AXSEC2STR</b> __                          | Droite de 2-1/2 po         | 120 x 3/4 x 2-1/2 po |
| <b>AXSEC4STR</b> __                          | Droite de 4 po             | 120 x 3/4 x 4 po     |
| <b>AXIOM Bordure souple à coins convexes</b> |                            |                      |
| <b>AXSEC2INCNR</b> __                        | Coin intérieur de 2-1/2 po | 12 x 3/4 x 2-1/2 po  |
| <b>AXSEC2OCCNR</b> __                        | Coin extérieur de 2-1/2 po | 12 x 3/4 x 2-1/2 po  |
| <b>AXSEC4INCNR</b> __                        | Coin intérieur de 4 po     | 12 x 3/4 x 4 po      |
| <b>AXSEC4OCCNR</b> __                        | Coin extérieur de 4 po     | 12 x 3/4 x 4 po      |



#### Accessoires

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| <b>AXTBC</b>     | Attache de raccordement à la barre en té | — |
| <b>AX4SPICEB</b> | Plaque d'enture avec vis de serrage      | — |

♦ Au moment de spécifier ou de commander, ajoutez le suffixe de 2 lettres du type et de la couleur au numéro d'article (p. ex. AXSER2STR H A). Ajoutez le chiffre 3 devant ce suffixe si l'intérieur et l'extérieur de la garniture doivent être peints (p. ex. AXSER2STR 3 H A).

**DÉTAILS** Pour plus d'informations, consultez la fiche technique BPCS-3879F.

Dessins de CAO disponibles sur [armstrongplafonds.ca/axiom](http://armstrongplafonds.ca/axiom)



Bordure souple  
Ondulé Axiom  
Bordure souple  
Coin souple Axiom  
Bordure souple  
Convexe Axiom

